



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

En Ciudad Zapopan, Jalisco, cabecera municipal, siendo las 10:10 hrs. diez horas con diez minutos del 19 de junio del 2013, encontrándonos en el Balcón de Cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, ubicado en la finca marcada con el numero 151 de la Av. Hidalgo, Zona Centro, a fin de llevar a cabo la **Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado**, se procede a tomar lista de asistencia con los siguientes resultados:

Regidora María Elizabeth Cruz Macías	PRESENTE
Regidor José Antonio de la Torre Bravo	PRESENTE
Regidor Isidoro Gallardo Flores	AUSENTE JUSTIFICADO
Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez	AUSENTE
Regidora Griselda Morales González	PRESENTE
Regidor Enrique Torres Ibarra	AUSENTE
Regidor Presidente de Comisión Hugo Rodríguez Díaz	PRESENTE

El Regidor Hugo Rodríguez Díaz, Presidente de la Comisión informa a los regidores integrantes referente al oficio 0100/IGF/184/2013, del Regidor Isidoro Gallardo Flores, notificando que por cuestiones de agenda, no podrá asistir a ésta Comisión.

Una vez hecho lo anterior, el Regidor Hugo Rodríguez Díaz somete a consideración de esta Comisión el siguiente Orden del Día, mismo que se encuentra en la convocatoria que fue distribuida con anterioridad.

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero:** Declaración de Quórum Legal;

**Segundo:** Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Octava Sesión de Trabajo celebrada el 13 de mayo del 2013;

X  
mal X



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

**Tercero:** Presentación, discusión, análisis y en su caso votación de los expedientes 94/07; 75/11 y su acumulado 77/11; y 117/12;

**Cuarto:** Asuntos Varios;

**Quinto:** Formal Clausura.

A continuación el Regidor Hugo Rodríguez Díaz somete a consideración de los integrantes de ésta Comisión el anterior Orden del Día preguntando en votación económica que quienes estén de acuerdo, lo hagan saber levantando el brazo.

Aprobado por unanimidad

**PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA:** Encontrándose presentes 4 cuatro Regidores de la Comisión, se declara que existe Quórum Legal para sesionar y son válidos los acuerdos que aquí se tomen.

Se procede al desarrollo del Orden del Día planteado y aprobado.

**PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA:** Discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Octava Sesión de Trabajo celebrada el 13 de mayo del 2013.

Con el fin de desahogar el segundo punto del orden del día, relativo a la aprobación del acta de la Octava Sesión de Trabajo celebrada el 13 de mayo del 2013 y cuyo texto íntegro fue entregado con anticipación a todos los regidores integrantes de la Comisión, el Regidor Hugo Rodríguez Díaz propone obviar la lectura de las mismas, por lo que en votación económica solicita que de estar de acuerdo, lo manifiesten levantando el brazo.

Aprobada por unanimidad la excusa de lectura del acta.

En seguida, el Regidor Hugo Rodríguez Díaz, solicita a los regidores integrantes que de existir alguna observación al texto del acta, lo hagan saber para hacer las correcciones necesarias.



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

Toda vez que no existen observaciones al acta de referencia, en votación económica el Regidor Hugo Rodríguez Díaz solicita a los regidores integrantes que quienes estén de acuerdo con la aprobación del Acta de la Sesión de Trabajo celebrada el 13 de mayo del 2013., se sirvan manifestarlo levantando la mano.

Aprobado por unanimidad

El Regidor Hugo Rodríguez Díaz, da cuenta de la integración de los Regidores Laura Valeria Guzmán Vázquez y Enrique Torres Ibarra.

**PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA:** Presentación, discusión, análisis y en su caso votación de los expedientes 94/07; 75/11 y su acumulado 77/11; y 117/12.

Respecto a este punto la Regidora María Elizabeth Cruz Macías solicita se analicen los dictámenes de manera individual y hacer las observaciones correspondientes.

De acuerdo con esta petición el Regidor Hugo Rodríguez Díaz solicita autorización de los integrantes para ceder el uso de la voz al Lic. Sergio Arturo León Robles, Asesor del Presidente de la Comisión, a fin de exponer los dictámenes en cuestión.

Aprobado

**Lic. Sergio Arturo León Robles:** *"El expediente 94/07 es una iniciativa presentado por el ex-Regidor Germán Arturo Pellegrini Pérez para acondicionar varios artículos del Reglamento de Construcciones de Zapopan. El ponente propone obligar a las constructoras de zona habitacional H1-U y H1-B de contar con una planta de tratamiento de agua por vivienda, el dictamen establece que la iniciativa carece de materia ya que las normas de infraestructura hidráulica y sanitaria deben observar normas de ingeniería urbana, infraestructura hidráulica y sanitaria, redes de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía, por lo que el dictamen ordena enviar la iniciativa a la Dirección de Obras Públicas para que si lo estima procedente tome en consideración las*



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

*propuestas al momento de elaborar las normas técnicas. En este momento ya es una cuestión ejecutiva, anteriormente era una cuestión que se manejaba en el Ayuntamiento, posteriormente en el Ayuntamiento hubo unas modificaciones de tal manera que estas situaciones se manejan ya en las normas técnicas, ya no las maneja directamente el Ayuntamiento sino las normas técnicas que tienen su propio procedimiento, entonces para evitar salirnos del procedimiento se le envía la iniciativa directamente a la Dirección de Obras Públicas para que las tome en consideración al momento de elaborar las normas técnicas”.*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *“La propuesta respecto al expediente 94/07 de la Presidencia de la Comisión por lo que acaba de exponer el Lic. Sergio Arturo León Robles es el voto a favor, no sé si haya alguna observación que hacer”.*

**Regidora María Elizabeth Cruz Macías:** *“¿La propuesta aquí quedaría qué se va a mandar las observaciones para que se integren a las normas técnicas?”.*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *“Así es, para seguir con el procedimiento que se marca ahora con los cambios que se hicieron”.*

No habiendo más observaciones el Regidor Hugo Rodríguez Díaz solicita a los regidores integrantes de la Comisión la votación del expediente 94/07, si están de acuerdo manifestarlo levantando su mano.

Aprobado por unanimidad.

Por indicaciones del Regidor Presidente de la Comisión, el Lic. Sergio Arturo León Robles procede a exponer el expediente 75/11 y su acumulado 77/11.

**Lic. Sergio Arturo León Robles:** *“El 75/11 y su acumulado 77/11 son iniciativas presentadas por el ex-regidor Omar Antonio Borboa Becerra a fin de instruir al Secretario y a Servicios Públicos a elaborar un plan de mantenimiento integral de pozos de agua operadas por Zapopan,*



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

*elaborar proyecto de construcción de planta de tratamiento de agua residuales en el Ejido Copalita. El dictamen va en ese sentido para exhortar a Servicios Públicos a incluirlos en futuros planes de obra para su ejecución informando a esta comisión de los resultados”.*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *“La propuesta de esta Comisión es a favor”.*

**Regidora María Elizabeth Cruz Macías:** *“El primero es a efecto de que la Dirección General de Servicios Públicos elaborare un plan de mantenimiento preventivo integral de las fuentes de abastecimiento de agua... (inaudible). Este tema es muy importante para el municipio de Zapopan, yo creo que sí tendríamos la obligación que nos presentara la Dirección General de Servicios Públicos este plan preventivo”.*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *“Es lo que estamos planteando y que nos informe a la Comisión de los resultados”.*

**Regidora María Elizabeth Cruz Macías:** *“De los dos”.*

**Lic. Sergio Arturo León Robles:** *“Tanto incluirlos como informarnos”.*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *“Si, que es lo que usted está pidiendo”.*

Concluidos los comentarios el Regidor Hugo Rodríguez Díaz pone a votación el expediente 75/11 y su acumulado 77/11.

Aprobado por unanimidad.

A continuación el Regidor Presidente de la Comisión manifiesta que el expediente 117/12 es un asunto que prácticamente no compete al Ayuntamiento sino al CEA, asimismo solicita la intervención del Lic. Sergio Arturo León Robles para realizar la exposición del mismo.

Aprobado



**ZAPOPAN**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2012 2015

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

**Lic. Sergio Arturo León Robles:** *"La iniciativa presentada por la ex-Regidora María de los Milagros Díaz Barriga para gestionar ante el CEA la ampliación del Colector Interceptor Sur, ubicado al noroeste de Zapopan, ella propone la ampliación del colector de 1.52 metros. de diámetro a 3.0 metros con tubería PVC y recubrimiento de concreto armado. El dictamen propone enviarlo al CEA por ser de su competencia, informando a las Direcciones Generales de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales de Zapopan para que estos realicen a su vez los estudios sobre la problemática para resolver los desbordamientos actuales que existen en el Colector Interceptor Sur y de confirmarse se realicen las gestiones ante CEA."*

**Regidora María Elizabeth Cruz Macías:** *"Y que se informe a la Comisión"*

**Lic. Sergio Arturo León Robles:** *"Si, esto está dentro de los mismos acuerdos."*

**Regidora María Elizabeth Cruz Macías:** *"Con respecto a este acuerdo y a los otros dos yo plantearía, no se cuánto tiempo se daría de respuesta porque pudiera pasar toda la administración y no dar respuesta"*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *"Aquí en lo que plantea Milagros en lo que refiere al colector, efectivamente son de los colectores que interviene CEA pero están en Zapopan, si realmente nosotros en un tiempo preventivo que aquí podemos fijar para esto, si no hay respuesta habría una nueva iniciativa que pueda ser de urgente y obvia por el temporal de lluvias donde intervenga el Ayuntamiento, a final de cuentas si CEA no responde tiene que solucionarse algún problema en este colector"*

**Regidora María Elizabeth Cruz Macías:** *"Sí de hecho yo creo que está bien que se turnen a las direcciones porque ellos nos van a dar los elementos para saber cómo esta, hacer el diagnostico de cómo esta y qué mantenimiento preventivo o qué acciones se tendrían que"*



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

*implementar para mejorar, pero para esos informes tendríamos que establecer un tiempo de término para que se informe a esta Comisión”.*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *"En este asunto yo estoy de acuerdo con usted que no son asuntos menores, lo de un programa real de reparación de los pozos, pero si nosotros le damos la debida conducción estamos protegiendo primero a todo el Ayuntamiento y a todos los regidores. Porque le dimos el debido procedimiento. Les voy a poner un ejemplo muy breve: cuando la explosión del 22 de abril unas horas antes de la catástrofe estaban Aristeo Mejía y Enrique Dau levantando tapas y metiéndose aquí por Plan de San Luis en la madrugada, imagínense que en ese rato hubiera explotado! Realmente lo que hacemos es cubrir el procedimiento que nos ordena y a partir de eso nosotros ya podemos decir que si algo sucede en este canal, si algo pasa, la CEA, mediante esta propuesta de Milagros, está debidamente informada y notificada, y luego ya resulta que los comités estatales de protección civil que se acaban de integrar tendrían que actuar en este tipo de cosas y ellos supervisarían diciendo 'A ver ayuntamiento fuiste omiso en remitir una iniciativa que se había mandado por Milagros en tal fecha', ¿si me explico? Nosotros estamos cubriendo el debido procedimiento. Lo que podríamos hacer es ponerle en este punto la final redacción con las observaciones de la regidora en relación a que en un tiempo de 30 días, lo que se marca casi legalmente -ustedes son abogados-, 30 días para que ellos ya apretaría el temporal de lluvias por si algo serio pasa 'a ver, la Comisión de Agua te mandó que tú eres el del asunto ¿no? por eso quise ampliar un poquito más para que no pensara que estamos pensando a la ligera nada más desviando asuntos, estamos mandándolos para que a quien le corresponda esté notificado y tenga conocimiento”.*

**Regidora María Elizabeth Cruz Macías:** *"Yo estoy de acuerdo, solamente lo que quisiera es que sí informara a la Comisión y establecer ese término para que nos informara”.*



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012 2015

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *"Informamos del término para respuesta y la redacción final que pasen a tu oficina para que estés conforme".*

**Regidora María Elizabeth Cruz Macías:** *"Nada más que le asignen el término".*

**Lic. Sergio Arturo León Robles:** *"Esta aquí el Lic. Hugo Novoa Rebolledo de la Dirección de Integración y Dictaminación, entonces ¿se añadiría un punto, una redacción, un texto si lo aprueban los regidores, en dónde se le esté otorgando 30 días al CEA para que informe a la Comisión?".*

**Lic. Hugo Novoa Rebolledo:** *"El punto de acuerdo va para el Director de Obras y la Director de Servicios Públicos para que realicen los estudios necesarios acerca de la existencia de la problemática que se manifiesta en ese colector, y en caso de que exista la problemática realicen las gestiones ante el CEA, no le podemos pedir nosotros al CEA para que nos informe, sino que la Dirección de Obras Públicas informe a la Comisión qué acciones realizó y cuál fue el resultado y ahí sí le podemos establecer un término a la Dirección de Obras Públicas".*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *"Esto es una especie de suerte burocrática de cuándo vas y notificas a los que están al lado del arroyo 'oye salte estás en zona afectada' al rato se los lleva el agua y si no están notificados si te meten a la cárcel".*

Al no haber más comentarios el Regidor Hugo Rodríguez Díaz pone a votación el expediente 117/12, con las observaciones de la Regidora María Elizabeth Cruz Macías, solicitando levantar la mano los regidores que estén de acuerdo.

Aprobado por unanimidad.

Agotado este punto se pasa el cuarto punto.

**PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Asuntos generales.



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

A continuación el Regidor Hugo Rodríguez Díaz pregunta si existe algún asunto que tratar en el punto en que nos encontramos.

El Regidor José Antonio de la Torre Bravo solicita el uso de la voz para tratar dos temas.

**Regidor José Antonio de la Torre Bravo:** *"En relación a las aguas que se están vertiendo del Rastro Municipal de Zapopan al canal del Rio Blanco, que si bien en días pasados que platicamos con el titular de la Dirección General de Servicios Públicos, se ha comentado que está en proceso una obra de una nueva planta de tratamiento, me gustaría ver si pudiera ser posible que por parte de esta Comisión pudiéramos hacer una visita al rastro con la finalidad de revisar, tengo evidencias en donde hay fotografías, hay videos en donde todavía el viernes pasado estaban tirando desechos orgánicos de vísceras del rastro al canal y sigue vertiendo agua con sangre y que es una situación que está afectando a los vecinos de Colonia Bosques del Centinela. Si bien esperamos que a más tardar en agosto se termine esta planta de tratamiento, buscar solicitar a la Dirección del Rastro Municipal que se abstengan de estar contaminando más el Rio Blanco que está generando ya un malestar muy fuerte a los vecinos. Sería una propuesta el poder hacer una visita con el ánimo de proponer, de agilizar los trámites que se tienen en esta obra que se está realizando y solucionar el problema del rastro que tiene bastante tiempo y que ya hay recomendación de Derechos Humanos y que hasta hoy no se ha tenido solución".*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *"Bueno si gustan, en esto debemos establecer un criterio yo creo que una visita de esta naturaleza al igual que todas las cuestiones democráticas, dentro de las comisiones cualquiera que fuera no podemos obligarlos a ir, yo como presidente de esta comisión me comprometo a ser solidario y proponer esta mañana hacerlo y asistir, pero estaría a consideración de ustedes, que se vote".*

**Regidor Enrique Torres Ibarra:** *"Hacer la invitación a ver si ya arrancó el trabajo... (inaudible)".*



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *"Bueno en este punto si gustas, de asuntos varios redactamos que 'A propuesta del regidor se plantea visita al rastro para los asuntos que el comenta, con la propuesta de que se haga la invitación generalizada y que asista el que quiera' Así sería la redacción de este punto. ¿Algo más en Asuntos Varios ?"*

**Regidor José Antonio de la Torre Bravo:** *"Hay un tema que traté desde hace mucho tiempo en Sesión de Pleno y que desgraciadamente hasta hoy no hay una solución y ahora si como dicen 'aun cuando el niño ya esta ahogado, sigue abierto el pozo', es un tema que lo discutimos en comisión, hubo un punto de acuerdo en Pleno y que desgraciadamente no ha habido la atención por parte del Titular de COPLADEMUN, en una obra que se supondría que tendría dos meses para realizarse es una red de agua potable en la Colonia Revolución y la Colonia Santa Lucía o Poblado de Santa Lucía esta obra se tendría que haber terminado en dos meses, llevan ocho meses y hoy esta obra está generando... (inaudible) a lo mejor la Regidora (dirigiéndose a la Regidora Griselda Morales González) que también es de la zona podrá ubicar perfectamente esta obra sobre la calle Emiliano Zapata, que está generando un conflicto social inclusive se han estado inundando calles, de una de las privadas de ahí y que por más que he solicitado por escrito al Titular de COPLADEMUN, ha de estar muy ocupado o no puede atender la solicitud por escrito de un Regidor pero, desgraciadamente tampoco de los ciudadanos, es una obra que repito tendría que haber estado en dos meses, una red de agua que surtiría agua a la tercera etapa de la Colonia Revolución o Revolución III y desgraciadamente ni le surten agua, está abierta la obra desde hace más de hace 8 meses y está generando caos vial, generando accidentes porque se han caído personas a los pozos que están abiertos, y sin ninguna explicación el Director de COPLADEMUN que se le ha pedido por escrito no me ha dado ninguna respuesta a ello, entonces pedir a la Comisión, puesto que es un tema de agua potable si pudiéramos hacer un exhorto al Titular de COPLADEMUN que nos dé una explicación del porque no ha concluido esa obra que tiene 8 meses abierto y que según el contrato se tendría que haber terminado en 2*



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

*meses, seguramente la Regidora se dará cuenta de cuál es esa obra y la problemática que está generando”.*

**Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez:** *"A mí me gustaría comentar que COPLADEMUN no es quien hace la obra, quién se encarga de esta parte es Obras Públicas y hay que tener bien claro las atribuciones de las dependencias para que en ese sentido nos respondan lo que necesitamos y entiendo la importancia de que esta obra este realizada, creo que si bien es cierto que habrá que marcarle copia a COPLADEMUN tendría que ser directamente a Obras Públicas para que nos contesten el status tanto financiero como el conflicto que existe ahí para estar (inaudible)".*

**Regidora Griselda Morales González:** *"Efectivamente sabemos de la obra que comenta el Regidor, tengo entendido que el propio Director de Obras Públicas ha estado al pendiente de eso, ya estuvo atendiendo, platicó con algunos vecinos de ahí, la Dirección de Obras Públicas ha ido a revisar los trabajos y creo que sería conveniente pedirle cual es el status".*

**Regidor José Antonio de la Torre Bravo:** *"Efectivamente la que opera es Obras Públicas, pero bueno cómo vamos a tener una información si el titular nos ha negado toda información del proceso de la obra desde cómo se priorizó, cómo se fue desarrollando, la contratación que hace la misma Dirección de Obras Públicas y, efectivamente, yo hablé directamente con el Director de Obras Públicas le pedí con oficios una 'n' cantidad de oficios, dirigidos al Director de Obras Públicas y desgraciadamente hasta el día de hoy la obra sigue abierta, es más, la obra ya esta tronada, porque todo el lodo que baja de las colonias ya azolvieron todos los pozos que habían hecho para registros y esto ha generado un conflicto. Si no tenemos información de las áreas involucradas es complicado, independiente que la Dirección de Obras Públicas es la que lleva a cabo la obra pero también, de dónde se origina todo el proyecto es de la Dirección de COPLADEMUN".*



Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

**Regidora Griselda Morales González:** *"Tengo entendido que también ahí está una obra del SIAPA, si sé que es una obra del SIAPA porque aquí incluso ya se les informó a los propios vecinos".*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *"¿Es esa obra u otra complementaria?"*

**Regidora Griselda Morales González:** *"No... (inaudible) obra."*

**Voz femenina no irreconocible:** *"Entonces habría que checar mejor ahí el status (inaudible)".*

**Regidor Hugo Rodríguez Díaz:** *"Entonces estaríamos redactando en asuntos varios en el cuarto punto, en esta intervención segunda del Regidor estaríamos planteando pedir el status de esta obra, tanto a la Dirección de COPLADEMUN como a la Dirección de Obras Públicas, ese sería el punto para la redacción del acta".*

El Regidor Presidente de la Comisión pregunta si alguien más tiene un asunto para Asuntos Varios:

Al no haber más asuntos, se pasa al quinto punto.

**PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Formal Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar esta Sesión de Comisión Agua y Alcantarillado correspondiente al día 19 de junio del 2013, se declara formalmente clausurado siendo las 10:34 hrs. diez horas con treinta y cuatro minutos.

REGIDORA MARÍA ELIZABETH CRUZ MACIAS



X  
for X



Comisión  
de Alcantarillado  
y Agua



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012 2015

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado,  
Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

REGIDOR JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO



Comisión  
de Alcantarillado  
y Agua

AUSENTE JUSTIFICADO

REGIDOR ISIDORO GALLARDO FLORES

REGIDORA LAURA VALERIA GUZMAN VAZQUEZ

REGIDORA GRISELDA MORALES GONZÁLEZ



Comisión  
de Alcantarillado  
y Agua

REGIDOR ENRIQUE TORRES IBARRA



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012 2015

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión Colegiada y Permanente de Agua y Alcantarillado, Administración 2012 – 2015. 19 de junio de 2013. Hora de Convocatoria 10:00

**REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ**

Este documento de firmas pertenece al Acta de la Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Agua y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, administración 2012 – 2015, celebrada el 19 de junio de 2013, y es parte integrante de la misma.

HRD/salr/meph\*

CONS  
AN,  
sión  
ant:



sión  
cant: arillado



ón  
arillado