

Minuta de la Sesión de Trabajo de la Comisión Revisora de fecha 13 de Febrero de 2017 y concluida el 14 de Febrero de 2017, como parte del Concurso Público Correspondiente a la "Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco", revisión de la PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS y PROPUESTA ECONÓMICA, de la empresa FORTIUS ELECTROMECAÁNICA S.A DE C.V, en consorcio con POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR, COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V.

MINUTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN REVISORA DEL CONCURSO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA "CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO"

Siendo las 13:30 horas del día 13 de Febrero de 2017, estando reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Proyectos Estratégicos del Municipio de Zapopan, Jalisco, con domicilio en Boulevard Panamericano S/N esquina con Santa María, Colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco C.P. 45100, los funcionarios que asistieron y que forman parte de la **Comisión Revisora**, siendo estos los siguientes:

REGIDORA ERIKA EUGENIA FÉLIX ÁNGELES, en representación de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional;

REGIDOR XAVIER MARCONI MONTERO VILLANUEVA, Representante de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional.

MTRO. MANUEL RODRÍGO ESCOTO LEAL, representante de la Sindicatura Municipal;

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ SANTIAGO
Suplente del representante de la Sindicatura Municipal;

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ, Contralora Ciudadana;

LIC. JUAN GERARDO REYES URRUTIA, Suplente del Director de Proyectos Estratégicos

C. BRICIO BALDEMAR RIVERA OROZCO, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; y

C. JOSÉ ANDRÉS ORENDAIN DE OBESO, Representante de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara;

Se procedió a la revisión de la **PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS y PROPUESTA ECONÓMICA**, de la empresa **FORTIUS ELECTROMECAÁNICA S.A DE C.V**, en consorcio con **POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR, COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V.**, conforme a la matriz previamente autorizada por la propia comisión y se hicieron las observaciones siguientes:

Minuta de la Sesión de Trabajo de la Comisión Revisora de fecha 13 de Febrero de 2017 y concluida el 14 de Febrero de 2017, como parte del Concurso Público Correspondiente a la "Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco", revisión de la PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS y PROPUESTA ECONÓMICA, de la empresa FORTIUS ELECTROMECAÁNICA S.A DE C.V, en consorcio con POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR, COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

DOCUMENTO	CONTENIDO
DC-1	Escrito en el que se manifieste que no se encuentra en ninguno de los impedimentos del Artículo 103 bis de la LEY
DC-2	Escrito en el que manifieste que conoce la LEY demás normatividad aplicable para el MUNICIPIO de Zapopan
DC-3	Acta Constitutiva y reformas, Poderes, identificación del representante legal (aplica sólo para personas morales)
DC-4	Respaldo de suficiencia de los DISTRIBUIDORES
DC-5	Respaldo de suficiencia de los FABRICANTES
DC-6	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, Cédula Fiscal, RFC
DC-7	Documentación e información que acredite la capacidad económica y financiera
DC-8	Escrito en el que manifieste que su representado no ha sido condenado por cualquier incumplimiento contractual
DC-9	Garantía De Seriedad
DC-10	Integración del CONSORCIO

ANEXO ECONÓMICO

DOCUMENTO	CONTENIDO
AE-1	Catálogo de los EQUIPOS, SERVICIOS y materiales necesarios para realizar la sustitución de luminarias
AE-2	Catálogo de los elementos necesarios para realizar el censo georreferenciado
AE-3	Catálogo de los elementos necesarios para la puesta en operación de un sistema de monitoreo remoto para la administración del sistema de ALUMBRADO PÚBLICO
AE-4	Catálogo de los EQUIPOS, SERVICIOS y materiales necesarios para realizar las mejoras de infraestructura en el del sistema de ALUMBRADO PÚBLICO
AE-5	Resumen del costo de inversión
AE-6	Catálogo de los elementos necesarios para ejecutar la administración, operación y mantenimiento del sistema integral de ALUMBRADO PÚBLICO
AE-7	Cédula de financiamiento
AE-8	Resumen de la PROPUESTA ECONÓMICA
AE-9	Carta de solvencia del CONCURSANTE
AE-10	Estados de cuenta del CONCURSANTE
AE-11	Constancia de crédito pre aprobado
AE-12	Constancia de contar con el Inventario necesario para ejecutar el Proyecto.

Minuta de la Sesión de Trabajo de la Comisión Revisora de fecha 13 de Febrero de 2017 y concluida el 14 de Febrero de 2017, como parte del Concurso Público Correspondiente a la "Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco", revisión de la PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS y PROPUESTA ECONÓMICA, de la empresa FORTIUS ELECTROMECÁNICA S.A DE C.V, en consorcio con POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR, COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V.

ANEXO TÉCNICO

DOCUMENTO	CONTENIDO
AT-1	Propuesta de sustitución
AT-2	Cálculos lumínicos
<i>La Regidora Erika Eugenia Félix Ángeles miembro de la Comisión Revisora, al momento de rubricar los documentos solicita hacer la siguiente observación;</i> • <i>No se encuentra foliada la página consecutiva al folio 847 (reverso de la hoja), anterior al folio 848.</i>	
AT-3	Certificaciones, pruebas de laboratorio y garantías • No presenta Certificados UL y PAESF, éste requisito es opcional. • Carta de Fabricante y Distribuidor, vienen en copia simple (folio 000919- 000925) en el Anexo Técnico, porque la Original firmada fue incluida en los Documentos Complementarios (bajo folios 000365- 000371) • Cartas de Garantía, se presentan bajo folios 000926- 000930; en hojas membretadas, al parecer originales, con el nombre correspondiente de la Empresas que la emite, pero sin firma alguna por parte de la empresa.
AT-4	Materiales requeridos para la instalación de luminarias
AT-5	Especificaciones del censo georreferenciado
AT-6	Descripción del sistema de monitoreo y recepción de reportes

Siendo las 18:30 hrs. del día en que se actúa, de común acuerdo los integrantes de la Comisión Revisora, decretan un receso de la sesión, para continuar el día martes 14 de febrero del 2017, a las 09:30 horas, procediendo a sellar la caja que contiene las **PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS y PROPUESTA ECONÓMICA**, de la empresa **FORTIUS ELECTROMECÁNICA S.A DE C.V**, en consorcio con **POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR, COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V.**, de manera momentánea, firmando el sello los siguientes integrantes de la Comisión Revisora:

REGIDORA ERIKA EUGENIA FÉLIX ÁNGELES, en representación de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional;

REGIDOR XAVIER MARCONI MONTERO VILLANUEVA, Representante de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional.

C. BRICIO BALDEMAR RIVERA OROZCO, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; y

LIC. JUAN BERNARDO COVARRUBIAS DEL CUETO, Director de Proyectos Estratégicos.

Siendo las 09:30 horas del día 14 de febrero del 2017, se reinicia la sesión y corroborando los miembros de la Comisión Revisora, que el sello que se colocó el día 13 de febrero de 2017, con motivo del receso decretado, se encuentra intacto por lo que se confirma que el mismo no ha sido violado, procediendo a abrirse para continuar con la sesión y revisión de los siguientes documentos:

Minuta de la Sesión de Trabajo de la Comisión Revisora de fecha 13 de Febrero de 2017 y concluida el 14 de Febrero de 2017, como parte del Concurso Público Correspondiente a la "Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco", revisión de la PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS y PROPUESTA ECONÓMICA, de la empresa FORTIUS ELECTROMECAÁNICA S.A DE C.V, en consorcio con POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR, COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V.

CONTINUACIÓN DE ANEXO TÉCNICO

AT-7	Propuesta para la implementación de circuitos
La Regidora Erika Eugenia Félix Ángeles miembro de la Comisión Revisora, al momento de rubricar los documentos solicita hacer las siguientes observaciones;	
Se inutilizaron hojas que venían rubricas y sin texto bajo los siguientes folios; 001100, 001126, 001132, 001135, 001140.	
AT-8	Propuesta de modelo de operación y mantenimiento
AT-9	Programa de Ejecución de los Trabajos
La Regidora Erika Eugenia Félix Ángeles miembro de la Comisión Revisora, al momento de rubricar los documentos solicita hacer las siguientes observaciones;	
No se encuentra foliada la página consecutiva al folio 1266 (reverso de la hoja)	
AT-10	Curriculum del CONCURSANTE
AT-11	Relación de contratos que avalen la experiencia del CONCURSANTE
AT-12	Organigrama propuesto para la ejecución de los trabajos

Es preciso dejar de manifiesto que asistieron a la sesión como observadores y asesores de los integrantes de la Comisión Revisora, las siguientes personas:


Nombre	Procedencia
Jorge Becerra	Asesor Regidora Erika Eugenia Félix
José Antonio Muerza Márquez	Asesor Regidora Erika Eugenia Félix
Brenda Fernández	Asesor de Regidora Fabiola Loya
Ricardo Baeza Landeros	Asesor de Regidora Michelle Leaño
Gustavo Adolfo Antimo Hernández	Asesor de Regidor Xavier Marconi
Eduardo Meza Rincón	Asesor de Regidor Oscar Ramírez
Irma Márquez Sevilla	Asesor de Sindicatura

Una vez concluido la revisión de todos y cada uno de los documentos antes expuestos y corroborado por los integrantes de la Comisión Revisora que asistieron; que la matriz contiene cada una de las ponderaciones y/o aclaraciones que de común acuerdo se determinaron, se procedió a firmar la matriz por los integrantes de la Comisión Revisora, que asistieron y así desearon hacerlo.

Posterior a ello se procedió a sellar la caja que contiene la PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS y PROPUESTA ECONÓMICA, de la empresa FORTIUS ELECTROMECAÁNICA S.A DE C.V, en consorcio con POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V, BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR, COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V.


Siendo las 13:15 horas del 14 de Febrero de 2017, los integrantes de la Comisión Revisadora que actúan en la presente sesión una vez revisada la presente y corroborando que contiene las observaciones y/o manifestaciones que desearon hacer, se da por concluida la sesión, procediendo a firmar la minuta por los integrantes de la comisión que participaron y así quisieron hacerlo.

Minuta de la Sesión de Trabajo de la Comisión Revisora de fecha 13 de Febrero de 2017 y concluida el 14 de Febrero de 2017, como parte del Concurso Público Correspondiente a la "Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco", revisión de la PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS y PROPUESTA ECONÓMICA, de la empresa FORTIUS ELECTROMECAÁNICA S.A DE C.V, en consorcio con POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR, COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V.




REGIDORA ERIKA EUGENIA FÉLIX ÁNGELÉS

Representante de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional



REGIDOR XAVIER MARCONI MONTERO VILLANUEVA

Representante de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional.



LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ SANTIAGO

Suplente de Representante de la Sindicatura Municipal



MTRO. MANUEL RODRÍGO ESCOTO LEAL

Representante de la Sindicatura Municipal;



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

Contralora Ciudadana



ING. JUAN GERARDO REYES URRUTIA,

Suplente del Director de Proyectos Estratégicos




C. BRICIO BALDEMAR RIVERA OROZCO

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco



C. JOSÉ ANDRÉS ORENDAIN DE OBESO

Representante de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara




Handwritten signature or initials, possibly "H/S" or "H/S" with a flourish.

Handwritten signature or initials, possibly "H/S" or "H/S" with a flourish.

Handwritten signature or initials, possibly "H/S" or "H/S" with a flourish.

Small handwritten mark or signature.



No.	REFERENCIA (SECCIÓN DE LAS BASES DONDE SE SOLICITA EL REQUISITO)	REQUISITO	CUMPLE?	DOCUMENTO BASANTE EL CUAL SE ACRREDITA EL REQUISITO	OBSERVACIONES	COMENTARIOS DEL REVISOR	FOLIOS
1	BASE 2. GLOSARIO. CONCURSANTE	NACIONALIDAD MEXICANA	SI	ACTA CONSTITUTIVA	COTIZACIÓN Y PAGOS EN MONEDA DE CURSO LEGAL EN MÉXICO	1.- FORNUS ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS) 2.- POWER ILLUMINARE S.A.P. DE C.V. (MEXICANA-ADMISION EXTRANJEROS) 3.- BIOCOP S.A. DE C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS) 4.- COMERCIALIZADORA SIKOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS)	
2	BASE 4.1.7. IDIOMA	PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL	SI	PROPUESTAS	REVISAR PROPUESTA COMPLETA, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y POLLETOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL SIGUIENTE PAGÉ DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.		
3	BASE 4.1.8. MONEDA	MONEDA DE CURSO LEGAL EN MÉXICO	SI	PROPUESTAS	COTIZACIÓN Y PAGOS EN MONEDA DE CURSO LEGAL EN MÉXICO (REVISAR DOCUMENTOS DEL ANEXO ECONÓMICO)		
4	BASE 4.1.10. TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS. REQUISITOS EN LAS BASES	QUE LAS PROPUESTAS INTEGREN EL TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	SI	PROPUESTAS	SE TIENE VERIFICADO QUE LAS PROPUESTAS INTEGREN EL TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS BASES. (ESTE REQUISITO SE VERIFICA AL MOMENTO DE REVISAR LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA)		
5	BASE 4.1.2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	PRESENTAR DOS SOBRES CERRADOS ROTULADOS CON LA INFORMACIÓN RESPECTO AL TIPO DE INFORMACIÓN QUE CONTIENEN CADA UNO	SI	SOBRES DE PROPUESTAS	SE DEBE VERIFICAR QUE LOS DOS SOBRES VENGAN ROTULADOS CON EL TIPO DE PROPUESTA QUE CONTIENE CADA UNO (PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, O PROPUESTA ECONÓMICA), EL NOMBRE DEL CONCURSO, NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO PARTICIPANTE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN Y CREDENCIAL AL MUNICIPIO. DENTRO DE LOS SOBRES DEBERÁN INCLUIRSE EN DISCOS COMPACTOS CON VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN FORMATO PDF.		
6	BASE 5.1.3.	LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LAS PROPUESTAS DEBERÁN ESTAR RUBRICADOS Y FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, CONCLUSANTE QUE CUENTE CON LAS FACULTADES PARA ELLO, O EL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO	SI	FIRMA Y RUBRICA EN LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS	REVISAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LAS PROPUESTAS VENGAN FIRMADOS Y RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE QUE CUENTE CON LAS FACULTADES PARA ELLO, O EL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, VERIFICAR PERSONALIDAD CON ACTA CONSTITUTIVA, Y CON IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO, Y CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN CASO DE CONSORCIO.		
7	BASE 5.2.	PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS EN HOJAS MEXICANIZADAS, CON NOMBRE DEL CONCURSANTE Y NOMBRE DEL CONCURSO, TODAS LAS HOJAS FOLIADAS Y CON LA FIRMA AUTÓGRAFA Y EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO O DEL REPRESENTANTE CONJUNTO EN CASO DEL CONSORCIO	PARCIAL	DOCUMENTOS SOLICITADOS	REVISAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN COMO SE INDICA EN ESTE PUNTO, ADICIONALMENTE REVISAR QUE LAS HOJAS QUE CONTENGAN TEXTO AL REVERSO TRAIGAN EL FOLIO CONSECUTIVO CORRESPONDIENTE. SE DEBERÁN PRESENTAR DOS SOBRES QUE CONTENGAN COPIA SIMPLE DE LAS PROPUESTAS LOS CUALES DEBERÁN ROTULARSE COMO COPIA SIMPLE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTOS ADICIONALES Y EL SIGUIENTE COMO COPIA SIMPLE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. REVISAR QUE NO CONTENGAN TACHADURAS O ENMIENDAS.	LAS PAGINAS SIGUIENTES A ESTOS FOLIOS NO ESTÁN FOLIADAS	FOLIOS 1266 Y 867
8	DOCUMENTO DC-1	PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTACIÓN NO SE SUCEDERÁ EN NINGUNO DE LOS SUPLENIENTES DEL ARTICULO 193, (EN CASO DE CONSORCIO, CADA UNA DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DEBERÁ ACREDITAR ESTE PUNTO POR SEPARADO)	SI	CARTA FIRMADA	VERIFICAR PERSONALIDAD CON ACTA CONSTITUTIVA, Y CON IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO. SI SE TIENE DUDA REVISAR VERIFICACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES	1.- Fornus Electromecánica S.A. de C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS) EN 2-4-5 EL DOCUMENTO A SIMPLE VISTA LA FIRMA PLASADA EN ESTE DOCUMENTO NO COINCIDE CON LA IDENTIFICACIÓN 3.- Power Illuminare S.A.P. de C.V. (MEXICANA-ADMISION EXTRANJEROS) 4.- BIOCOP S.A. de C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS) 5.- COMERCIALIZADORA SIKOMUNICACIÓN S.A. de C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS)	
9	DOCUMENTO DC-2	PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTACIÓN CONFORME LA LEY Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES PARA EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, QUE ESTA DESDE AHORA ENTENDIDO Y SE ACREDITA CON EL CONTENIDO DE LAS BASES, Y SUS ANEXOS, Y EL ACTA QUE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN DEL CONCURSO, (EN CASO DE CONSORCIO, CADA UNA DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DEBERÁ ACREDITAR ESTE PUNTO POR SEPARADO)	SI	CARTA FIRMADA	VERIFICAR PERSONALIDAD CON ACTA CONSTITUTIVA, Y CON IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO	1.- Fornus Electromecánica S.A. de C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS) EN 2-4-5 EL DOCUMENTO A SIMPLE VISTA LA FIRMA PLASADA EN ESTE DOCUMENTO NO COINCIDE CON LA IDENTIFICACIÓN 3.- Power Illuminare S.A.P. de C.V. (MEXICANA-ADMISION EXTRANJEROS) 4.- BIOCOP S.A. de C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS) 5.- COMERCIALIZADORA SIKOMUNICACIÓN S.A. de C.V. (MEXICANA-EXCLUSIÓN EXTRANJEROS)	

4

1. 1266 y 867

2. 1266 y 867

4/2 MKS 4

30	DOCUMENTO DC-3	ACREDITAR PERSONALIDAD	SI	COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO DEL ACTA CONSTITUTIVA O SU ULTIMA ASAMBLEA EN CASO DE REFORMAS O REESTRUCTURACION ACCIONARIA.	REVISAR QUE LOS DOCUMENTOS SE ENTREGUEN COMO SE SOLICITA, EN EL CASO DE LOS CONSORCIOS, CADA UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBERA ACREDITAR POR SEPARADO ESTE PUNTO, DE SER NECESARIO VERIFICAR VERACIDAD DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS Y DE ASAMBLEA	VER ANEXO 1	1.- A) 000012 AL 000027 B) 000030 AL 000035 C) 000038 AL 000049 D) 000053 AL 000058 E) 000065 AL 000069 2.- A) 000120 AL 000174 B) 000078 AL 000113 3.- A) 000178 AL 000206 B) 000209 AL 000227 C) 000230 AL 000246 D) 000251 AL 000271 E) 000276 AL 000290 4.- A) 000294 AL 000320 B) 000323 DESPUES DE 1005 HOURS SIN FOLIO CONTINUA CCH 000324 AL 000338 C) 000341 AL 000350 D) 000353 AL 000382
			SI	COPIA CERTIFICADA DEL PODER CORRESPONDIENTE	REVISAR QUE LOS DOCUMENTOS SE ENTREGUEN COMO SE SOLICITA, EN EL CASO DE LOS CONSORCIOS, EL CONVENIO ENTRE ELLOS DEBERA SEÑALAR AL REPRESENTANTE CON QUE FIRMARA LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO, QUE EN A SU VEZ DEBERA ACREDITAR ESTE PUNTO.		1 EN LA 17, 2 EN 152, 3 EN 159 Y 4 EN 922
			SI	COPIA CERTIFICADA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL VISANTE DEL REPRESENTANTE O APODERADO QUE FIRMA LAS PROPUESTAS	REVISAR QUE LOS DOCUMENTOS SE ENTREGUEN COMO SE SOLICITA, EN EL CASO DE LOS CONSORCIOS, EL CONVENIO ENTRE ELLOS DEBERA SEÑALAR EL REPRESENTANTE CON QUE FIRMARA LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO, QUE EN A SU VEZ DEBERA ACREDITAR ESTE PUNTO, DE SER NECESARIO VERIFICAR VERACIDAD DE LA IDENTIFICACION OFICIAL.	1.- IFE [REDACTED] 2.- IFE CIVIL [REDACTED] 3.- IFE CIVIL [REDACTED] 4.- IFE CIVIL [REDACTED]	1.- 000012 2.- 000076 3.- 000076 4.- 000076
31	DOCUMENTO DC-4	SI EL PARTICIPANTE ES DISTRIBUIDOR, PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUCION Y RESPALDO OTORGADA POR EL FABRICANTE DIRIGIDA AL MUNICIPIO, EN LA QUE SE DEBE QUE CLARAMENTE EL HOMBRE DEL CONSORCIO, LA DESCRIPCION DE LOS BIENES RESPALDADOS Y LA AUTORIZACION EMPRESA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO, ASI COMO EL RESPALDO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, VICIOS OCULTOS Y DE LA VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS QUE OFERTE EL PARTICIPANTE	SI	ORIGINAL DE CARTA DE DISTRIBUCION Y RESPALDO OTORGADA POR EL FABRICANTE	REVISAR QUE EL DOCUMENTO CUMPLA CON LO SOLICITADO, EN CASO DE CONSIDERARSE NECESARIO, VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO NO SEA APOCRIFO.	VER ANEXO 2	1 EN 975, 2 EN 976, 3 EN 985, 4 EN 986
32	DOCUMENTO DC-5	CUANDO EL PARTICIPANTE SEA FABRICANTE, PRESENTAR CARTA ORIGINAL EN LA QUE ASI LO MANIFIESTE DIRIGIDA AL MUNICIPIO, Y ADJUNTE LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS RESPALDADOS POR SU EMPRESA, INCLUYENDO EL NOMBRE DEL CONCURSO, ASI COMO EL RESPALDO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, VICIOS OCULTOS Y DE LA VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS QUE OFERTE EL PARTICIPANTE	SI	ORIGINAL DE CARTA DE FABRICANTE	REVISAR QUE EL DOCUMENTO CUMPLA CON LO SOLICITADO, EN CASO DE CONSIDERARSE NECESARIO, VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO NO SEA APOCRIFO.	1.- FORTUS ELECTROMECANICA S.A DE C.V. PRESENTA UNA CARTA DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA MANIFIESTA QUE EL CONSORCIO QUE REPRESENTA NO LE APLICA LA PRESENTACION DE LA CARTA DEL PARTICIPANTE EN VIRTUD DE QUE PRESENTA CARTA DEL DISTRIBUIDOR MEDIANTE DOCUMENTO DC-4 2.- POWER KUMHANE S.A.P DE C.V. PRESENTA UNA CARTA DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA MANIFIESTA QUE EL CONSORCIO QUE REPRESENTA NO LE APLICA LA PRESENTACION DE LA CARTA DEL FABRICANTE EN VIRTUD DE QUE PRESENTA CARTA DEL DISTRIBUIDOR MEDIANTE DOCUMENTO DC-4 3.- BIOPAC S.A DE C.V. SIFOM ENR PRESENTA UNA CARTA DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA MANIFIESTA QUE EL CONSORCIO QUE REPRESENTA NO LE APLICA LA PRESENTACION DE LA CARTA DEL FABRICANTE EN VIRTUD DE QUE PRESENTA CARTA DEL DISTRIBUIDOR MEDIANTE DOCUMENTO DC-4 4.- COMERCIALIZADORA BIODURACION S.A DE C.V. PRESENTA UNA CARTA DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA MANIFIESTA QUE EL CONSORCIO QUE REPRESENTA NO LE APLICA LA PRESENTACION DE LA CARTA DEL FABRICANTE EN VIRTUD DE QUE PRESENTA CARTA DEL DISTRIBUIDOR MEDIANTE DOCUMENTO DC-4	1 EN 978, 2 EN 979, 3 EN 978 Y 4 EN 978

13		OPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONCURSANTE EMITIDO EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SI	FOTOCOPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA			1 EN 876, 3 EN 334, 3 EN 407, 4 EN 437
14	DOCUMENTO DO-6	FORMATO RFO-1 "INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C."	SI	FOTOCOPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA	REVISAR QUE LOS DOCUMENTOS SE PRESENTEN COMO SE SOLICITA. EN EL CASO DE CONCORDIO, CADA UNA DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DEBERÁ ACREDITAR POR SEPARADO ESTE PUNTO	EN LA EMPRESA 2, PRESENTAR POR DUPLICADO LA INSCRIPCIÓN AL RFC Y EL ACUSE DE INSCRIPCIÓN	1 EN 385 Y 386, LA 2 EN 404, 3 EN 405, 4 EN 425, 422 Y 424
15		REDUJA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	SI	FOTOCOPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA			1 EN 378, 2 EN 385, 3 EN 411, 4 EN 425 Y 429
16		LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE ACRDITE LA CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONCURSANTE	SI	ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, ES DECIR LOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 (ENTREGADOS JUNTO CON LA COPIA DE LA CÉDULA DEL CONTADOR RESPONSABLE)	VERIFICAR CÉDULA DEL CONTADOR RESPONSABLE		459 A 510
17	DOCUMENTO DO-7		SI	CARTA DEL BURO DE CRÉDITO QUE ACREDITE QUE EL CONCURSANTE SE ENCUENTRA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CREDITICIAS COMERCIALES	EN CASO DE DUDA DE LA CARTA DE BURO DE CRÉDITO, REVISAR EN EL BURO DE CRÉDITO		513 A 514
18			NO	ESTADO DE CAPITAL CONTABLE AUDITADO AL AÑO FISCAL 2015 POR CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO ENTREGADOS JUNTO CON COPIA DE LA CÉDULA DEL CONTADOR RESPONSABLE QUE DEMUESTRE UN CAPITAL MÍNIMO DE \$250 000.000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS) QUE SE ENCUENTRE SUJETADO VIGENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS	VERIFICAR CÉDULA DEL CONTADOR RESPONSABLE. EN CASO DE DUDA, BUSCAR MEDIOS DE VERIFICACIÓN LA INFORMACIÓN DEBE SER CONSISTENTE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS	SOLO PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FORTUS, PRESENTA UN ESTADO FINANCIERO A 2016 EN EL CUAL CUMPLE CON EL CAPITAL REQUERIDO, PERO NO ESTÁ AUDITADO	CÉDULA EN 464
19	DOCUMENTO DO-8	PRESENTAR ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE, EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROMESA DE DOLOR MÉRITO, QUE SU REPRESENTACIÓN NO HA SIDO CONCEDIDA POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CON EL MUNICIPIO	SI	ESCRITO FIRMADO	VERIFICAR PERSONALIDAD CON ACTA CONSTITUTIVA, Y CON IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O PROXY. VERIFICAR EL FUENTE PÚBLICO SI NO EXISTE CONCORDIA DE ACUERDO A LO DISEÑADO.		1 EN 546, 2 EN 547, 3 EN 548, 4 EN 549
20	DOCUMENTO DO-9	PARANZA DE SERVIDAD, FIANZA ENITICA A FAVOR DEL MUNICIPIO POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA AL EFECTO EN MÉXICO, QUE DEBE SER POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 3% DIFER PORCIENTO DEL TOTAL MONTO DE INVERSIÓN MANIFESTADO EN LA REQUESTA ECONÓMICA DEL CONCURSANTE	SI	FIANZA ENITICA A FAVOR DEL MUNICIPIO POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA AL EFECTO EN MÉXICO	REVISAR DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO, DE SER NECESARIO CONTACTAR A LA AFIANZADORA	EN LAS COMAS SIMPLES PRESENTAR DOS TANTOS DE LA FIANZA FOLIADAS DE DIFERENTE MANERA UNA COMENEA DEL 000555 AL 000557 Y LA OTRA COPIA ES DEL 000552 AL 000558 (SIENDO IDENTICOS DOCUMENTOS)	558 Y 559
21	DOCUMENTO DO-10	INTEGRACIÓN DEL CONSORCIO. DOCUMENTO EN FORMATO LIBRE QUE DEBERÁ ENTREGAR LOS INTEGRANTES DE UN CONSORCIO QUE PRESENTE UNA PROPUESTA, MEDIANTE EL CUAL DETALLAR CLARAMENTE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN DENA ACCIÓN, EL PORCIENTO DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA QUE TENDRÁ CADA UNA DENTRO DE LA SOCIEDAD DE PROPOSITO ESPECIFICO, ASÍ COMO EL ÁREA DE ESPECIALIDAD DE CADA UNA, LOS REQUISITOS QUE ACREDITA CADA INTEGRANTE RESPECTO A LOS REQUISITOS EN LAS BASES Y LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ CADA UNA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	SI	DOCUMENTO EN FORMATO LIBRE	REVISAR QUE EL DOCUMENTO CUMPLA CON LO SOLICITADO. REVISAR QUE LOS FIRMANTES SEAN EFECTIVAMENTE LOS ACREDITADOS O ADMINISTRADORES LEGALES.	FORTUS ELECTROMECÁNICA S.A DE C.V. 35%, POWER ILLUMINARE S.A. DE C.V. 40%, BIOCAP S.A DE C.V. 30%, BIOCAP S.A. DE C.V. 30%, COMERCIALIZADORA DE ILUMINACIÓN S.A DE C.V. 35%, ÁREA DE ESPECIALIDAD: 1.- OPERATIVO Y CONSTRUCCIÓN 2.- ADMINISTRATIVO Y DE DIRECCIÓN DE PROYECTO 3.- PROYECTUARIA Y CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES 4.- PROYECTUARIA Y CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, 5.- ESPECIFICAR EL REPARTO DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA BASES Y SUS JERARQUÍA, SI EMPLEA EL REPARTO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL CONSORCIO LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE FORTUS ELECTROMECÁNICA, EL REPRESENTANTE DE BIOCAP S.A. DE C.V. , NO COINCIDE CON LA PLASMA EN SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL	565 A 575

22	DOCUMENTO AT-1	EL TOTAL PROPUESTO DEBERÁ SER DE 30,750 LUMINARIAS	SI	DOCUMENTO AT-1	SE DEBE VERIFICAR DENTRO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO AT-1 LA CANTIDAD REQUERIDA		979
23	DOCUMENTO AT-1	CERTIFICADO DE NOM-001-ENER-2012	PARCIAL	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	CADA MODELO DE LUMINARIA DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE LA NOM-001-ENER-2012. APLICA POR LUMINARIAS O "FAMILIA" DE LUMINARIAS (MISMO MODELO A DIFERENTES POTENCIAS)	FALTA CERTIFICADO DEL MODELO PROPUESTO PARA TIPO 1 Y 2	899
24	DOCUMENTO AT-2	PRUEBA APROBADA DE LAS 8000 HORAS	SI	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	CADA MODELO DE LUMINARIA DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA PRUEBA DE LAS 8000 HORAS. APLICA POR LUMINARIAS O "FAMILIA" DE LUMINARIAS (MISMO MODELO A DIFERENTES POTENCIAS)		930
25	DOCUMENTO AT-3	EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE LA NOM-013-ENER-2012	NO	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-3	ESTE REQUISITO ES OPCIONAL	NO SE INCLUYE	
26	DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LOS RESULTADOS DEL SOFTWARE SEAN MUESTREOS CLARAMENTE EL TIPO DE VALUADO Y LA LUMINARIA PROPUESTA.	SI	IMPRESIONES DEL RESULTADO DEL SOFTWARE SEAD PARA CADA TIPO DE VALUADO REPLEGADO EN LA TABLA 6 DEL ANEXO TÉCNICO, QUE DEBERÁN ESTAR ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR CON LAS IMPRESIONES DEL SOFTWARE SEAD ENTREGADAS. SI ES NECESARIO SE HANAN SIMULACIONES	CORRIDAS DEL SOFTWARE	822 AL 889
27	DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR QUE EL VALOR DE PERDIDA TOTAL DE LUX SEA DE 305	SI	IMPRESIONES DEL RESULTADO DEL SOFTWARE SEAD PARA CADA TIPO DE VALUADO REPLEGADO EN LA TABLA 6 DEL ANEXO TÉCNICO, QUE DEBERÁN ESTAR ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR CON LAS IMPRESIONES DEL SOFTWARE SEAD ENTREGADAS. SI ES NECESARIO SE HANAN SIMULACIONES	CORRIDAS DEL SOFTWARE	822 AL 889
28	DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR QUE LAS DISTRIBUCIONES DE POSTES SEAN DE ACUERDO A LO SOLICITADO.	SI	IMPRESIONES DEL RESULTADO DEL SOFTWARE SEAD PARA CADA TIPO DE VALUADO REPLEGADO EN LA TABLA 6 DEL ANEXO TÉCNICO, QUE DEBERÁN ESTAR ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR CON LAS IMPRESIONES DEL SOFTWARE SEAD ENTREGADAS. SI ES NECESARIO SE HANAN SIMULACIONES	CORRIDAS DEL SOFTWARE	822 AL 889
29	DOCUMENTO AT-1	SE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SOLICITADOS EN LA TABLA 4 Y 7 DEL ANEXO TÉCNICO.	PARCIAL	IMPRESIONES DEL RESULTADO DEL SOFTWARE SEAD PARA CADA TIPO DE VALUADO REPLEGADO EN LA TABLA 6 DEL ANEXO TÉCNICO, QUE DEBERÁN ESTAR ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR CON LAS IMPRESIONES DEL SOFTWARE SEAD ENTREGADAS. SI ES NECESARIO SE HANAN SIMULACIONES	LOS TIPOS 2 AL 8 CUMPLEN ILUMINANCIA Y OPEA. TIPOS 7 AL 8 CUMPLEN CON EFICACIA LUMINOSA, FLUJO LUMINOSO, TCC, INTERVALO DE TOLERANCIA DEL TCC, VIDA NOMINAL, RENDIMIENTO A LAS 8000H. NO SE PRESENTARON ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	822 AL 889
30	DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR QUE LOS RESULTADOS SE HAYAN ENTREGADO EN MEMORIA USB EN FORMATO RES.	SI	IMPRESIONES DEL RESULTADO DEL SOFTWARE SEAD PARA CADA TIPO DE VALUADO REPLEGADO EN LA TABLA 6 DEL ANEXO TÉCNICO, QUE DEBERÁN ESTAR ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR CON LAS IMPRESIONES DEL SOFTWARE SEAD ENTREGADAS. SI ES NECESARIO SE HANAN SIMULACIONES	CORRIDAS DEL SOFTWARE	822 AL 889
31	DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR PRUEBA DE DIALUX PARA TIPOS DE VALUADO 1 Y 2	SI	IMPRESIONES DEL RESULTADO DEL SOFTWARE DIALUX.	VERIFICAR LAS IMPRESIONES DE LAS COPIAS DE DIALUX		834
32	DOCUMENTO AT-3	LOS CONCURSANTES DEBEN HACER PROPUESTAS PARA TODOS LOS TIPOS DE LUMINARIA DE LA TABLA 6.	SI	DOCUMENTO AT-1	COMPROBAR QUE NO HAYE NINGÚN TIPO DE VALUADO (VER TABLA 6 DEL ANEXO TÉCNICO)		972
33	DOCUMENTO AT-1	RANGOS DE POTENCIAS	SI	DOCUMENTO AT-1	COMPROBAR QUE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS ESTÉN DENTRO DE LOS RANGOS DE POTENCIA MOSTRADOS EN LA TABLA 6A DEL ANEXO TÉCNICO		838
34	DOCUMENTO AT-2	CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-ENER-2012	PARCIAL	CERTIFICADOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	TODOS LOS TIPOS DE LUMINARIAS PROPUESTOS DEBERÁN CONTAR CON CERTIFICADOS DE LA NOM-001-ENER-2012. SE DEBE VERIFICAR CON INTERNET QUE LOS CERTIFICADOS ESTÉN VIGENTES. SI ES NECESARIO SE DEBE CONTACTAR A CONQUEE PARA VERIFICAR VALIDEZ DE CERTIFICADO	FALTA CERTIFICADO DEL MODELO PROPUESTO PARA TIPO 1 Y 2	892
35	DOCUMENTO AT-4	PRUEBAS DE LABORATORIO DE CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-ENER-2012	PARCIAL	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR QUE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO MUESTREN PARÁMETROS DENTRO DE LO CONSIDERADO EN LA TABLA 6 DEL ANEXO TÉCNICO. SI ES NECESARIO SE DEBERÁ VERIFICAR AUTENTICIDAD DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CON LOS ORGANISMOS ACREDITADOS.	FALTAN PRUEBAS INICIALES	892
36	DOCUMENTO AT-1	Presentar el folio Justificante mantenido a las 30,000 aplicando al protocolo de prueba instalado en la norma IES LM-80-02. Software: Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) Lighting Handbook	NO	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR CONSTANCIA DE LA APLICACIÓN DE MÉTODO DE PRUEBA IES LM-80-02	NO PRESENTA PRUEBAS	

11

11

11

11

11

11

11

11

37	DOCUMENTO AT-1	PRESENTAR INFORME DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA EN 78-05	NO	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR CONSISTENCIA DEL INFORME DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA EN 78-05	NO PRESENTA PRUEBAS	
38	DOCUMENTO AT-1	Eficiencia Luminosa [lm/W] MAYOR O IGUAL QUE 80	PARCIAL	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	FALTARON DE VERIFICAR TIPOS 1 Y 2	803
39	DOCUMENTO AT-1	Flujo luminoso total [lm] MAYOR O IGUAL QUE 2500	PARCIAL	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	FALTARON DE VERIFICAR TIPOS 1 Y 2	808
41	DOCUMENTO AT-1	Temperatura de Color Correlacionada (TCC) Nominal [°K] ENTRE 4 000 Y 6 700	PARCIAL	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	FALTARON DE VERIFICAR TIPOS 1 Y 2	
42	DOCUMENTO AT-1	Intervalo de Tolerancia de TCC [°K] 8 750 a 4 200 / 9 300 a 6 920	PARCIAL	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	FALTARON DE VERIFICAR TIPOS 1 Y 2	
48	DOCUMENTO AT-1	Vida Útil [h] (definido en certificado) MAYOR O IGUAL QUE 55 000	PARCIAL	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	FALTARON DE VERIFICAR TIPOS 1 Y 2	
49	DOCUMENTO AT-1	Índice de Rendimiento de Color [Ra] 85.8 W / 9 000 h, 95% / 50 000 h	PARCIAL	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	FALTARON DE VERIFICAR TIPOS 1 Y 2	
45	DOCUMENTO AT-1	Índice de Rendimiento de Color IGUAL A 70	NO	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	NO SE ENCONTRARON PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR	
46	DOCUMENTO AT-1	Factor de Potencia FACTOR O MAYOR QUE 0.90	NO	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	NO SE ENCONTRARON PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR	
47	DOCUMENTO AT-1	Distorsión Armónica Total MENOR O IGUAL A 20%	NO	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	NO SE ENCONTRARON PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR	
48	DOCUMENTO AT-1	Prueba de resistencia al choque térmico y a la corrosión hasta 40°C	NO	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	NO SE ENCONTRARON PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR	
49	DOCUMENTO AT-1	Corrientes atmosféricas [kV] 10 kV, generadas en serie	NO	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL DOCUMENTO AT-1 CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD, CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012	VERIFICAR PARÁMETRO SOLICITADO, SI ALGUNO DE LOS PARÁMETROS NO SE ENCUENTRA EN LAS CORRIDAS DE SEAD O EN LOS CERTIFICADOS DE LA NOM, RECURRIR A LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA LUMINARIA.	NO SE ENCONTRARON PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR	
50	DOCUMENTO AT-1	GARANTÍA DE 15 AÑOS VALIDADA POR EL FABRICANTE	SI	DOCUMENTO DE GARANTÍA ENTREGADO POR FABRICANTE	EN CASO DE QUE EL CONSUMIDANTE NO SEA FABRICANTE, VERIFICAR VERACIDAD DEL DOCUMENTO DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE	TIPO 1 Y 2 NO PRESENTA	815 A 829
51	DOCUMENTO AT-1	Curva Acústica Tipo I o mayor a que cumple con la tabla de valores de sonido de acuerdo con la NOM-051-ENER-2012	PARCIAL	CORRIDAS DEL SOFTWARE SEAD O EN SU CASO FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE	VERIFICAR SOFTWARE SEAD POR CADA TIPO DE LUMINARIA	TIPO 1 Y 2 NO PRESENTA	832
52	DOCUMENTO AT-1	Bajo deslumbramiento para pantallas y automóviles, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por CENELEC y aplicadas en la NOM-051-ENER-2012	NO	CERTIFICADOS DE LA NOM-051-ENER-2012, EN SU CASO FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR CERTIFICADOS DE NOM Y FICHAS TÉCNICAS	NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO	

33	DOCUMENTO AT-1	Conectar con un suministro de flujo reemplazable, de como mínimo de 50 KV en serie, separada a la fuente de poder	SI	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS		
34	DOCUMENTO AT-1	Grado de Protección IP del conjunto óptico del luminario	PARCIAL	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS	CUMPLE TIPOS 3 AL 8, TIPOS 1 Y 2 NO PRESENTAN	792
35	DOCUMENTO AT-1	Con capacidad de permitir control de 0 a 10 V	SI	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS	PRESENTAN FICHAS TÉCNICAS	792, 794
36	DOCUMENTO AT-1	Fabricado con material de aluminio. Acabado debe ser resistente a la corrosión	SI	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS	PRESENTAN FICHAS TÉCNICAS	792, 794
37	DOCUMENTO AT-1	Para operación en voltaje nominal de 120 a 277V, 60/50 Hz	SI	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS	PRESENTAN FICHAS TÉCNICAS	792, 794
38	DOCUMENTO AT-1	INCLUYE SISTEMA PARA APAGADO Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO	SI	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	SE INCLUYE EN FICHA TÉCNICA	834
39	DOCUMENTO AT-1	Se incluye dispositivo foto sensible	SI	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	COMO PARTE DEL DOCUMENTO AT-6	1020
40	DOCUMENTO AT-1	Con base para fotocelda ANSI C136 o foto control incluido para permitir el apagado automático de las luminarias	SI	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA		819
41	DOCUMENTO AT-1	Sistema equivalente para protección contra agentes externos	SI	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	COMO PARTE DEL DOCUMENTO AT-6	1013
42	DOCUMENTO AT-1	Nivel de operación nominal de 10 a 30 lumen	NO	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	LA FICHA TÉCNICA NO LO MENCIONA	1025
43	DOCUMENTO AT-1	Temperatura operable entre -40°C a 60°C	PARCIAL	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	PRESENTA TEMPERATURA DE -35 A 60	1037
44	DOCUMENTO AT-1	Conectar con protección contra descarga (PCDA) de 2.5 KV en el display	NO	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	LA FICHA TÉCNICA NO LO MENCIONA	1028
45	DOCUMENTO AT-1	5,000 A de capacidad de condensación	NO	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	LA FICHA TÉCNICA NO LO MENCIONA	1025
46	DOCUMENTO AT-1	Instalación en el exterior	NO	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	LA FICHA TÉCNICA NO LO MENCIONA	1020
47	DOCUMENTO AT-1	Vida de los contactos 3,000 operaciones durante de 5 años	NO	FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS	VERIFICAR FICHAS TÉCNICAS. EL SISTEMA DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDE SER POR CIRCUITO. DE SER EL CASO, SE DEBE VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO AT-7 LO INCLUYA	LA FICHA TÉCNICA NO LO MENCIONA	1013
48	DOCUMENTO AT-1	PROPUESTA CUMPLE CON AL MENOS 30% DE AHORRO	SI	DOCUMENTO AT-1	VERIFICAR CÁLCULO DE AHORRO. VERIFICAR QUE LOS MODELOS PROPUESTOS CONCORDAN CON LOS CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS		579
49	DOCUMENTO AT-2	SE PRESENTA DOCUMENTO CON PROPUESTA PARA TODOS LOS TIPOS DE VALORES	SI	DOCUMENTO AT-2	VERIFICAR LOS CÁLCULOS LUMINIOSOS CON LAS CORRIENTES DEL SOFTWARE SIAD		828
50	DOCUMENTO AT-2	SE PRESENTAN CORRIENTES DEL SOFTWARE SIAD	SI	DOCUMENTOS ANEXOS AL DOCUMENTO AT-2	VERIFICAR QUE LA CORRIENTE DEL SOFTWARE SIAD SEAN LAS CORRESPONDIENTES A LOS MODELOS Y MARCAS PROPUESTOS. DE SER NECESARIO REALIZAR RECALCULOS		846
51	DOCUMENTO AT-3	SE PRESENTAN CERTIFICADOS DE LA NORMA-GB-ENER-2012	PARCIAL	CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES	VERIFICAR VALORES Y VERACIDAD DE LOS CERTIFICADOS A TRAVÉS DE LAS AUTORIZACIONES PUBLICADAS DE COPIES. DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSULTAR A LA COMISIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ	FALTA CERTIFICADO DEL MODELO PROPUESTO PARA TIPO 1 Y 2	882
52	DOCUMENTO AT-3	Exhibir los resultados de las pruebas de laboratorio aplicadas según lo ordenado por la NORM-GB-ENER-2012	PARCIAL	PRUEBAS DE LABORATORIO	VERIFICAR VALORES Y VERACIDAD DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CON LOS ORGANISMOS CERTIFICADORES PARA ASESORAR CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS POR LA OPM. DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSULTAR A LOS ORGANISMOS CERTIFICADORES PARA DETERMINAR LA VALIDEZ	FALTAN PRUEBAS DE TIPO 1 Y 2	807
53	DOCUMENTO AT-3	Pruebas de laboratorio AS/CE de 6,000 hrs.	SI	PRUEBAS DE LABORATORIO	VERIFICAR VALORES Y VERACIDAD DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CON LOS ORGANISMOS CERTIFICADORES PARA ASESORAR CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS POR LA OPM. DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSULTAR A LOS ORGANISMOS CERTIFICADORES PARA DETERMINAR LA VALIDEZ		803

74	DOCUMENTO AT-2	Carta de Fabricante y representantes de la marca en México (titular del certificado NOM-091-EN-2012), dirigida al Municipio de Zapopan, en la cual se acredite la capacidad para poder proveer los fundamentos anexados	SI	CARTA DEL FABRICANTE	VERIFICAR VALIDEZ Y VERACIDAD DE LA CARTA. EN CASO DE QUE EL CONCURSANTE NO SEA EL FABRICANTE, VERIFICAR CON EL EMISOR DE LA CARTA.	INCLUIDOS EN DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS	
75	DOCUMENTO AT-3	Garantía que cubra la reposición del hardware completo, de por lo menos 18 años	NO	GARANTÍA POR ESCRITO	VERIFICAR VALIDEZ Y VERACIDAD DE LA GARANTÍA. EN CASO DE QUE EL CONCURSANTE NO SEA EL FABRICANTE, VERIFICAR CON EL EMISOR DE LA CARTA.	DOCUMENTOS EN FIRMA	925 AL 929
76	DOCUMENTO AT-3	Certificado UL	PARCIAL	CONSTANCIA DEL CERTIFICADO	ESTE REQUISITO ES OPCIONAL. VERIFICAR VERACIDAD DEL CERTIFICADO.	PRESENTA PARA MODELOS TIPOS 3 AL 5	930
77	DOCUMENTO AT-3	Certificado ICA	PARCIAL	CONSTANCIA DEL CERTIFICADO	ESTE REQUISITO ES OPCIONAL. VERIFICAR VERACIDAD DEL CERTIFICADO.	PRESENTA PARA MODELOS TIPOS 3 AL 5	933
78	DOCUMENTO AT-3	Código PASS	PARCIAL	Orden PASS	ESTE REQUISITO ES OPCIONAL. VERIFICAR VERACIDAD DEL CÓDIGO CON CPE	PRESENTA PARA MODELOS TIPOS 3 AL 6	937
79	DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR CONSERVACIÓN DEL DOCUMENTO, DEBE INCLUIR AL MENOS LAS SIGUIENTES PARTES: BRAZOS ABRAZADERAS CABLE DISPOSITIVOS CONECTADORES CONEXIONES DE COMPRESIÓN Conectores Universales de distribución (UDC) SISTEMAS DE TIERRA POSTES DE CONCRETO POSTES METÁLICOS EMPOTRAMIENTOS IDENTIFICADORES	PARCIAL	DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR INTEGRIDAD DEL DOCUMENTO	NO PRESENTA FICHAS TÉCNICAS DE CONECTORES UNIVERSALES DE DISTRIBUCIÓN, EMPOTRAMIENTOS E IDENTIFICADORES	951
80	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE BRAZOS DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4		951
81	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE ABRAZADERAS DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4		951
82	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE CABLE DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4		951
83	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS CONECTADORES DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4		951
84	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE CONEXIONES DE COMPRESIÓN DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4		951
85	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE Conectores Universales de distribución (UDC)	NO	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	951
86	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE SISTEMAS DE TIERRA DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4		951
87	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE POSTES DE CONCRETO DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4		951
88	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE POSTES METÁLICOS DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4		951
89	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE EMPOTRAMIENTOS DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	NO	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	
90	DOCUMENTO AT-4	FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICADORES DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.4 DEL ANEXO TÉCNICO	NO	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-4. SE DEBE INCLUIR FOTOGRAFÍA DE LOS IDENTIFICADORES	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1.1.4	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	
91	DOCUMENTO AT-5	PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL CERVO GEORREFERENCIADO	SI	DOCUMENTO AT-5	VERIFICAR QUE SE CUMPLA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.1.1 DEL ANEXO TÉCNICO. LA PROPUESTA DEBE SER CONCRETA Y ESPECÍFICA ACERCA DEL PROCESO PARA LEVANTAR EL CERVO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		1004 AL 1005

92	DOCUMENTO AT-6	PRESENTACIÓN DE LA Propuesta del sistema de monitoreo y recepción de reportes	SI	DOCUMENTO AT-6	VERIFICAR QUE SE CUMPLA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.1.1 DEL ANEXO TÉCNICO. EL SISTEMA DE MONITORIO DEBE TENER EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO (PANTALLAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE). LA PROPUESTA DEBE SER CONCISA Y MENCIONAR ASPECTOS DE HARDWARE, SOFTWARE Y OPERACIÓN. EL SISTEMA DEBE SUMINISTRAR INFORMACIÓN A NIVEL DE LUMINARIA Y COMPARAR CON UNA INTERFAZ PARA SUPERVISAR DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO DE UN ESQUEMA PARA RECEPCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS.		1036
93	DOCUMENTO AT-7	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS. VERIFICAR CONSISTENCIA DEL DOCUMENTO, DEBE PRESENTAR AL MENOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PARA RED AEREA: BASTIDORES DISPOSITIVOS CONECTADORES CONDUCTORES SUBESTACIÓN TRANSFORMADORES POSTES EMPOTRAMIENTOS CONTROL Y MEDICIÓN CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO BASE PARA MEDICIÓN PARA RED SUBTERRÁNEA: CONDUCTORES TRANSFORMADORES REGISTROS CEROS PARA CANCELACIONES	PARCIAL	DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE SE CUMPLA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1.1.	FALTAN FICHAS TÉCNICAS DE EMPOTRAMIENTOS, CONTACTORES Y SUBESTACIÓN	1044 AL 1234
94	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE BASTIDORES PARA RED AEREA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
95	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS CONECTACIONES PARA RED AEREA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
96	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE CONDUCTORES PARA RED AEREA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
97	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE SUBESTACIÓN PARA RED AEREA	NO	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	1044 AL 1234
98	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE TRANSFORMADORES PARA RED AEREA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
99	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE POSTES PARA RED AEREA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
100	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE EMPOTRAMIENTOS PARA RED AEREA	NO	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	1044 AL 1234
101	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA RED AEREA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
102	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO PARA RED AEREA	NO	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	1044 AL 1234
103	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO PARA RED AEREA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
104	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE INTERRUPTOR BASE PARA SUBESTACIÓN	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
105	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE CONDUCTORES PARA RED SUBTERRÁNEA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
106	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE TRANSFORMADORES PARA RED SUBTERRÁNEA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
107	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE REGISTROS PARA RED SUBTERRÁNEA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
108	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE CEROS PARA CANCELACIONES PARA RED SUBTERRÁNEA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234
109	DOCUMENTO AT-7	FICHA TÉCNICA DE AMERCIÓN, CONTROL Y MONITORIO PARA RED SUBTERRÁNEA	SI	FICHAS TÉCNICAS ANEXAS AL DOCUMENTO AT-7	VERIFICAR QUE LAS FICHAS TÉCNICAS COINCIDAN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.1		1044 AL 1234

110	DOCUMENTO AT-8	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE UN MODELO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	SI	DOCUMENTO AT-8	VERIFICAR QUE SE INTERESE EN LA PROPUESTA LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.1.3. EL TOTAL DE LUMINARIAS A ASIGNARSE SERÁ DE 96778. VERIFICAR LA INTERACCIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON EL SISTEMA DE MONITORIO Y RECEPCIÓN DE REPORTES.	1215 A 1258
111	DOCUMENTO AT-9	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	SI	DOCUMENTO AT-9	VERIFICAR LA CONSISTENCIA DEL PROGRAMA. LA ETAPA DE RENOVACIÓN DEBEN EXCEDER UNO DÍAS. VERIFICAR QUE SE INCLUYAN LAS TAREAS REQUERIDAS DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LOS ASPECTOS GENERALES DEL ANEXO TÉCNICO.	1294 AL 1326
112	DOCUMENTO AT-10	PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULUM DEL CONCURSANTE	SI	DOCUMENTO AT-10	VERIFICAR CONSISTENCIA DEL CURRÍCULUM. SI SE TIENE DUDA, VERIFICAR LAS REFERENCIAS EN SU CASO.	1377 AL 1381
113	DOCUMENTO AT-11	PRESENTACIÓN DE LOS CONTRATOS (U OTROS DOCUMENTOS QUE AVALEN LA EXPERIENCIA DEL DOTANTE)	SI	DOCUMENTO AT-11	VERIFICAR QUE SE PRESENTEN DOCUMENTOS AVALANDO LA EXPERIENCIA (CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, ETC.)	1382 AL 1400
114	DOCUMENTO AT-11	AVALAR EXPERIENCIA COMO RECIPIENTE DE LUMINARIAS	SI	ANEXOS AL DOCUMENTO AT-11	VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS AVALEN LA PARTICIPACIÓN DEL LICITANTE EN PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN DE COMITÉ Y FOTOGRAFÍAS DE SER NECESARIO VERIFICAR EN COMITÉ, FOTOGRAFÍAS Y CON EL MUNICIPIO IMPLICADO.	1392 AL 1400
115	DOCUMENTO AT-11	AVALAR EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN AL MENOS UN CONTRATO CON AL MENOS 5000 KILOMETROS	SI	ANEXOS AL DOCUMENTO AT-11	VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS AVALEN LA PARTICIPACIÓN DEL LICITANTE EN LA INSTALACIÓN DE AL MENOS 5000 KM CONTRATADO POR UNA ENTIDAD PÚBLICA. DE SER NECESARIO VERIFICAR CON LA ENTIDAD CONTRATANTE.	1392 AL 1440
116	DOCUMENTO AT-11	AVALAR EXPERIENCIA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	NO	ANEXOS AL DOCUMENTO AT-11	VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS AVALEN LA PARTICIPACIÓN DEL LICITANTE EN PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN DE COMITÉ Y FOTOGRAFÍAS DE SER NECESARIO VERIFICAR EN COMITÉ, FOTOGRAFÍAS Y CON EL MUNICIPIO IMPLICADO.	NO SE ESPECIFICA EN LOS CONTRATOS QUE SE ASIGNA COMO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
117	DOCUMENTO AT-11	PRESENTAR ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	SI	DOCUMENTO AT-12	VERIFICAR QUE SE PRESENTE EL ORGANIGRAMA PRESENTE AL MENOS LOS PRIMEROS TRES NIVELES. DEBERÁ SER CONSULTANTE CON EL DOCUMENTO AT-9. SE DEBEN SEÑALAR DE MANERA CONCISA LAS RESPONSABILIDADES DE CADA PERSONA.	1441
118	DOCUMENTO AT-12	CURRÍCULUMS DE LOS RESPONSABLES INTEGRADOS EN EL ORGANIGRAMA	SI	CURRÍCULUMS ANEXOS AL DOCUMENTO AT-12	VERIFICAR QUE LOS CV TENGAN FIRMA AUTOGRAFADA. VERIFICAR QUE SEAN PERSONAS CON EL PERFIL ADECUADO DE ACORDO A LO EXPRESADO EN LOS DOCUMENTOS AT-11 Y AT-9. SI EXISTE DUDA VERIFICAR REFERENCIAS CONTENIDAS EN LOS CVs.	1462
119	DOCUMENTO AE-2	CATALOGO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES REQUERIDOS, ASOCIADO LAS CANTIDADES DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE DEBE TENER. TAMBIÉN SE DEBERÁ INCLUIR EN ESTE DOCUMENTO EL IMPORTE DE CADA PARTIDA, LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EL TOTAL DEL COSTO.	SI	TABLA 2 DEL ANEXO ECONÓMICO - FORMATO PARA EL DOCUMENTO AE-3	EL CORTO DE LAS PROPUUESTAS DEBERÁ TOMAR COMO BASE LAS 50,339 LUMINARIAS MENCIONADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.	1004 Y 1005
120	DOCUMENTO AE-2	DEBERÁ INTERPRETAR LOS CONCEPTOS Y COSTOS DE LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA ELABORAR EL CENSO DE REFERENCIADO. DEBERÁ MOSTRAR CLARAMENTE EL TIPO DE EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS, ASÍ COMO LAS CANTIDADES DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE TRATA. TAMBIÉN SE DEBERÁ INCLUIR EN ESTE DOCUMENTO EL IMPORTE DE CADA PARTIDA, LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EL TOTAL DEL COSTO.	SI	TABLA 3 DEL ANEXO ECONÓMICO - FORMATO PARA EL DOCUMENTO AE-3	LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ LEER ACÓRDE CON EL DOCUMENTO AT-9 "ESPECIFICACIONES DEL CENSO DE REFERENCIADO" DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ESTE DOCUMENTO NO DEBERÁ INCLUIR COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADMINISTRACIÓN, YA QUE ESTE TIPO DE ERRORES DEBERÁ INTERVENIRSE COMO PARTE DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL DOCUMENTO AE-6.	EL DOCUMENTO NO ESTÁ FOLIADO
121	DOCUMENTO AE-2	CATALOGO ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIO REMOTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	PARCIAL	TABLA 4 DEL ANEXO ECONÓMICO - FORMATO PARA EL DOCUMENTO AE-3	VERIFICAR QUE LOS DATOS SEAN COHERENTES CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN EL DOCUMENTO AT-9 "DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIO Y RECEPCIÓN DE REPORTES" DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ESTE DOCUMENTO NO DEBERÁ INCLUIR COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADMINISTRACIÓN, YA QUE ESTE TIPO DE ERRORES DEBERÁ INTERVENIRSE COMO PARTE DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL DOCUMENTO AE-6.	FALTA AGILIZAR EL NUMERO DE EQUIPOS QUE SERÁN NECESARIOS PARA CADA LUMINARIA

Handwritten marks at the top of the page, including a large 'N' and a signature.

122	DOCUMENTO AE-4 CATALOGO DE LOS EQUIPOS, SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	TODOS LOS ELEMENTOS QUE REPRESENTEN UN COSTO PARA REALIZAR LAS MEJORAS SOLICITADAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEBERAN INCLUIRSE EN ESTE DOCUMENTO	SI	TABLA 5 DEL ANEXO ECONOMICO - FORMATO PARA EL DOCUMENTO AE-4	VERIFICAR QUE LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO SEA CONSISTENTE CON EL DOCUMENTO AT-7 "PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS" DE LA PROPUESTA TECNICA. ESTE DOCUMENTO NO DEBERA INCLUIR COSTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO O ADMINISTRACION, YA QUE ESTE TIPO DE RECURSOS DEBERAN REQUISITARSE COMO PARTE DE LA INFORMACION REQUERIDA EN EL DOCUMENTO AE-6.	1608 AL 1640
128	DOCUMENTO AE-5 RESUMEN DEL COSTO DE INVERSION	EN ESTE FORMATO SE INTEGRARAN LOS TOTALES DE LOS DOCUMENTOS AE-3 AL AE-4, COMPROBANDO LAS CANTIDADES ANTES DE INGRESARLOS	SI	TABLA 6 DEL ANEXO ECONOMICO - FORMATO PARA EL DOCUMENTO AE-5	VERIFICAR QUE EL RESUMEN SEA COHERENTE CON LOS IMPORTES DE LOS DOCUMENTOS AE-3 AL AE-4	1641 AL 1652
124	DOCUMENTO AE-6 CATALOGO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALUMBRADO PUBLICO	ELABORAR UN RESUMEN DETALLADO DE TODOS LOS ELEMENTOS CON LOS QUE SERA NECESARIO CONTAR PARA REALIZAR DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE LA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO INTEGRAL. ESTA INFORMACION, JUNTO CON LOS COSTOS CORRESPONDIENTES, DEBERA SER INTEGRADA EN ESTE DOCUMENTO.	SI	TABLA 7 DEL ANEXO ECONOMICO - FORMATO PARA EL DOCUMENTO AE-6	LOS NÚMEROS Y COSTOS QUE SE INCLUYAN EN EL DOCUMENTO DEBERÁN ESTAR CALCULADOS MENSUALMENTE, DE MANERA QUE EL TOTAL DE LOS IMPORTES SEAN EXPRESADOS EN ESA UNIDAD DE TIEMPO. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, LOS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA ADECUAR LA LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUE REPRESENTEN COSTOS DE INVERSIÓN AMORTIZABLE, DEBERÁN EXPRESARSE EN AMORTIZACIÓN MENSUALIZADA. EL COSTO TOTAL DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBERÁ EXPRESARSE EN PESOS MENSUALES. TODA LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONSISTENTE CON EL DOCUMENTO AT-8 "PROPUESTA DE MODELO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO" DE LA PROPUESTA TÉCNICA.	1653 AL 1659
125	DOCUMENTO AE-7 CEDULA DE FINANCIAMIENTO	DEBERA SER ELABORADO CON DATOS SIMPLIFICADOS ACORDE AL FINANCIAMIENTO PROPUESTO PARA EL PROYECTO.	PARCIAL	TABLA 8 DEL ANEXO ECONOMICO - FORMATO PARA EL DOCUMENTO AE-7	LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONSISTENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, TANTO DENTRO DE DEL ANEXO ECONOMICO, COMO CON CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DEL CONCURSO, VISUAL A DETALLE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 3.1.1. DEL ANEXO ECONOMICO DE LAS BASES DEL CONCURSO.	1660 AL 1666
126	DOCUMENTO AE-8 RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONOMICA	SE INTEGRARA UN RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL CONCURSANTE	SI	TABLA 9 DEL ANEXO ECONOMICO - FORMATO PARA EL DOCUMENTO AE-8	REVISAR A DETALLE QUE SE CUMPLA CON LO MARCADO EN EL PUNTO 3.1.1. DEL ANEXO ECONOMICO DE LAS BASES DEL CONCURSO	1667
127	DOCUMENTO AE-9 CARTA DE SOLICITUD DEL CONCURSANTE	QUE EL CONCURSANTE SUO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONFIRMA QUE CUENTA CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO NECESARIAS Y SUFFICIENTES PARA HACER FRENTE A LA INVERSIÓN Y A LOS COSTOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO EN CASO DE RESULTAR GANADOR.	SI	ESCRITO EN FORMATO LIBRE	EL DOCUMENTO DEBERA EXPRESAR CLARAMENTE LAS FUENTES DE RECURSOS MEDIANTE LAS CUALES EL CONCURSANTE SOLICITARA LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL CONCURSO. FUENTES DE RECURSOS SE ENUMERAN EN EL PUNTO 3.1.1. DEL ANEXO ECONOMICO DE LAS BASES. ESTOS DEBERAN RESEÑAR QUE EL CONCURSANTE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL PROYECTO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. EN CASO DE QUE EL CONCURSANTE NO PRETENDA UTILIZAR RECURSOS PROPIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO, NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR ESTE REQUISITO.	1668 Y 1669
128	DOCUMENTO AE-10 ESTADOS DE CUENTA DEL CONCURSANTE	ESTADOS DE CUENTA BANCARIO, CON UNA ANTIGÜEDAD MENOR A UN MES A LA FECHA DE ENTREGA DE SU PROPUESTA	N/A	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	NO APLICA DUEO A QUE EL CONCURSANTE NO PRETENDI UTILIZAR RECURSOS PROPIOS	1670, 1671
129	DOCUMENTO AE-11 CONSTANCIA DE CREDITO PRE APROBADO	DOCUMENTO FIRMADO POR FUNCIONARIO AGREDITADO DE UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	SI	DOCUMENTO	QUE EL DOCUMENTO DEBERA CLARAMENTE QUE EL CONCURSANTE, EN CASO DE SER DESIGNADO GANADOR DEL CONCURSO, CONTARA CON UN CREDITO PREAPROBADO PARA LA FINANCIACION TOTAL O PARCIAL DEL PROYECTO. EL DOCUMENTO DEBERA MENCIONAR EL APOYO DEL HOMER DEL CONCURSO, ASÍ COMO EL MONTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO OTORGADA Y DEBERÁ ESTAR DIRIGIDA A LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTÁN (PUEDEN SER UNO O VARIOS CRÉDITOS, POR LO QUE EN CASO DE SER VARIOS DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE ESTE REQUISITO TANTOS DOCUMENTOS PRESENTACIONES COMO CRÉDITOS PRETENDI ESTIMAR, EN CASO DE QUE EL CONCURSANTE NO PRETENDA UTILIZAR RECURSOS PROVENIENTES DE UNO O VARIOS CRÉDITOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO, NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR ESTE REQUISITO. VERIFICAR VERACIDAD DE LA CARTA CON LA INSTITUCION QUE LA EMITE.	1672 AL 1678
130	DOCUMENTO AE-12 CONSTANCIA DE CONTAR CON EL INVENTARIO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROYECTO	DOCUMENTO EN EL CUAL MUESTRE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON EL INVENTARIO SUFFICIENTE PARA HACER FRENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS NECESIDADES DE BIENES ORIGINADOS POR LA CONCESION	SI	DOCUMENTO	EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR CLARAMENTE CUALES SON LOS INVENTARIOS DE LOS QUE DISPONE EL CONCURSANTE QUE PRETENDI DESTINAR AL PROYECTO DEL CONCURSO. CASO DE QUE EL CONCURSANTE NO PRETENDA UTILIZAR INVENTARIO PROPIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO, NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR ESTE REQUISITO.	1679 Y 1680

Handwritten mark on the left side of the page.

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

X

fibras
 óval
 GRO.
 óval
 elen.
 Spof
 de la
 SUO
 ESC.

N. 55
May 1900

4

12

4/23

Q

12/23

FORTIUS ELECTROMECÁNICA S.A DE C.V, en consorcio con POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V BIOCAP S.A DE C.V. SOFOM ENR,
COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V., ANEXO 2

3.- CARTA DE CREE INC., RESPALDA LA GARANTIA Y CALIDAD DE BIOCAP, S.A DE C.V. SOFOMO ENR, BIENES RESPALDADOS: LUMINARIAS XSP SERIES ASÍ COMO RUL SERIES EN TODOS SUS MODELOS Y CONFIGURACIONES, NO ESPECIFICA AÑOS, PERO RESPALDA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS Y VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS. FIRMA [REDACTED]

(APODERADO LEGAL) ESTA CARTA ESTA MEMBRETADA POR INDUSTRIAL ROCAVA S.A DE C.V Y LA EXTIENDEN EN NOMBRE DE LA EMPRESA CREE INC.
4.- CARTA DE CREE INC., RESPALDA LA GARANTIA Y CALIDAD DE COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V, BIENES RESPALDADOS: LUMINARIAS XSP SERIES ASÍ COMO RUL SERIES EN TODOS SUS MODELOS Y CONFIGURACIONES, NO ESPECIFICA AÑOS, PERO RESPALDA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS Y VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS. FIRMA [REDACTED] (APODERADO LEGAL) ESTA CARTA ESTA MEMBRETADA POR INDUSTRIAL ROCAVA S.A DE C.V Y LA EXTIENDEN EN NOMBRE DE LA EMPRESA CREE INC.


EN FOLIO 000367 SE ENCUENTRA LA CARTA DONDE CREE INC. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SI TIENE LA CAPACIDAD PARA PROVEER LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN PROPUESTA DE 50753 LUMINARIAS. ESTA CARTA ESTA MEMBRETADA POR INDUSTRIAL ROCAVA S.A DE C.V Y LA EXTIENDEN EN NOMBRE DE LA EMPRESA CREE INC. EN FOLIO 000368 SE ENCUENTRA LA CARTA MEMBRETADA DE CREE INC. DONDE MANIFIESTA QUE EN MÉXICO LA PERSONA MORAL INDUSTRIAL ROCAVA S.A DE C.V. ES SU AGENTE AUTORIZADO DE VENTAS QUE PROMUEVE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO MEXICANO EN NOMBRE DE CREE INC. EN EL FOLIO 000369 CARTA DE FORLIGHTING DE MÉXICO S.A DE C.V, RESPALDA LA GARANTIA Y CALIDAD DE COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V, BIENES RESPALDADOS: ELV 200 L EN TODOS SUS MODELOS Y CONFIGURACIONES, NO ESPECIFICA AÑOS, PERO RESPALDA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS Y VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS. FIRMA [REDACTED]

EN FOLIO 000370 CARTA MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POWER ILUMINARE S.A.P.I DE C.V ; NO LE APLICA LA ACREDITACIÓN DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN EN VIRTUD DEL CONSORCIO DEL CUAL FORMA PARTE BIOCAP S.A DE C.V SOFOM ENR Y COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V. CUMPLEN CON ESTE REQUISITO. EN FOLIO 000371 CARTA MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FORTIUS ELECTROMECANICA S.A DE C.V ; NO LE APLICA LA ACREDITACIÓN DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN EN VIRTUD DEL CONSORCIO DEL CUAL FORMA PARTE BIOCAP S.A DE C.V SOFOM ENR Y COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V. CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2/2





ACE Fianzas Monterrey

México, D.F., a 13 de febrero de 2017

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Ref: Contestación a la solicitud de validación de
pólizas de fianza.

Nos referimos a la solicitud que nos formula en el sentido de verificar la validación de la póliza de fianza número 1777877 e Inclusión 0 y línea de validación 0917BF7EC9 con el fiado FORTIUS ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V..

Sobre el particular se les informa, que se ha realizado la búsqueda en nuestro sistema y nos permitimos afirmar que dicha póliza si fue expedida por ACE Fianzas Monterrey, S.A.

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación:
09765825010



Gerente de Estrategia de Negocio

5



Consejos para una mejor búsqueda: Preguntas frecuentes, Video de ayuda, Contacto

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Número de Cédula: 2344436

Acepto ☒
Campos obligatorios
Búsqueda detallada

DETALLE DEL REGISTRO

Fecha de actualización de la información: 07 de febrero de 2017

Número de Cédula: 2344436

Nombre: RICARDO RENTERÍA ÁVILA

Género: MUJER

Profesión: LIBENCIATURA EN CONTABILIDAD PÚBLICA

Año de expedición: 1999

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Tipo: C1

Los datos que se reflejan son preliminares, en caso de requerir un documento oficial, será necesario realizar el trámite de "Antecedentes Profesionales" ante la Dirección General de Profesiones.

* Glosario de Nomenclaturas

AE: Autorización de Especialidad

AECOM: Autorización de Especialidad por Consejo de Especialidades Médicas

AEIE: Autorización de Especialidad por Institución Educativa

AESSA: Autorización de Especialidad por Sector Salud

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

2344436

RICARDO

RENTERÍA

ÁVILA

C1

[illegible]

CONFIDENTIAL

----- LICENCIADO ROMUALDO SANDOVAL FERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 65 SESENTA Y CINCO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, ASOCIADO AL TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO 14 CATORCE DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN CONVENIO DE ASOCIACION PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", MEDIANTE EJEMPLAR NUMERO 26 VEINTISEIS, TOMO CCCLVII TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE, DE FECHA 16 DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO 2007 DOS MIL SIETE, CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA FIELMENTE CON EL ANVERSO Y REVERSO DE SU ORIGINAL, DE DONDE SE GOMPUISO Y TUVE A LA VISTA PARA SU COTEJO, LA CUAL CONSTA DE 1 UNA FOJA UTILIZADA SOLO POR SU FRENTE, SE EXPIDE A SOLICITUD DEL SEÑOR SERGIO GENARO ALCALDE DELGADO, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON NUMERO DE FOLIO 0000021862312, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, DOS, UNO, OCHO SEIS UNO, DOS, UNO, DOS.- DOY FE.- TLAQUEPAQUE, JALISCO, A LOS 6 SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

Lic. Romualdo Sandoval Fernández.
Notario Público Titular número 65 de
Guadalupe, Jalisco, Asociado al
Titular de la Notaría número 14 catorce
de esta municipalidad.

Sello del Notario.

S

SÉPTIMA.- VIGENCIA.- "EL CONSORCIO" conviene en que la vigencia del presente convenio será por la duración que tenga el procedimiento citado en la Cláusula primera del presente convenio y, en caso de resultar adjudicatarios del contrato de concesión, será por el periodo de vigencia de éste.


OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para todo lo relacionado con el cumplimiento e interpretación de este contrato, las partes se someten a las leyes del estado de Jalisco y expresamente a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial con sede en Zapopan, Jalisco, renunciando a la competencia de cualquier otro tribunal que con motivo de domicilio presente o futuro, lugar de celebración, o por cualquier otra causa pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente convenio por "EL CONSORCIO", y enterados de su alcance y efectos legales, aceptan que no existe error, dolo, violencia o mala fe, por lo que, lo ratifican y firman en 5 ejemplares de conformidad, el 29 de enero del 2017.


PARTICIPANTE "A"


Administrador General Único
FORTIUS ELECTROMECHANICA, S.A. DE
C.V.

PARTICIPANTE "B"


Presidente del Consejo de Administración
POWER ILUMINARE, S.A.P.I. DE C.V.

PARTICIPANTE "C"


Administrador General Único
BIOCAP, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R

PARTICIPANTE "D"


Administrador General Único
COMERCIALIZADORA
BIOILUMINACION, S.A DE C.V.