




- 01.- Banqueta de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado escobillado.
- 02.- Cenefa de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado estampado tipo piel de elefante en color integral negro al 4%
- 03.- Guarnición tipo "I" de concreto $f'c=300\text{kg/cm}^2$
- 04.- Línea calzada en pintura con microesfera de color amarillo de 10 cm de ancho
- 05.- Bolardo metálico (ver detalle) @ 1.80 m a centros.
- 06.- Rampa con pendiente máxima del 6%
- 07.- Desnivel de 1 cm en caso necesario.




1 Detalle de esquinas S/E



- 01.- Banqueta de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado escobillado.
- 02.- Cenefa de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado estampado tipo piel de elefante en color integral negro al 4%
- 03.- Guarnición tipo "I" de concreto $f'c=300\text{kg/cm}^2$
- 04.- Línea calzada en pintura con microesfera de color amarillo de 10 cm de ancho
- 05.- Bolardo metálico (ver detalle) @ 1.80 m a centros.
- 06.- Rampa con pendiente máxima del 6%
- 07.- Desnivel de 1 cm en caso necesario.
- 08.- Losa de ajuste



2 Esquina tipo con bahía S/E




- 01.- Banqueta de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado escobillado.
- 02.- Cenefa de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado estampado tipo piel de elefante en color integral negro al 4%
- 03.- Guarnición tipo "I" de concreto $f'c=300\text{kg/cm}^2$
- 04.- Línea calzada en pintura con microesfera de color amarillo de 10 cm de ancho
- 05.- Bolardo metálico (ver detalle) @ 1.80 m a centros.
- 06.- Rampa con pendiente máxima del 6%
- 07.- Desnivel de 1 cm en caso necesario.
- 08.- Losa de ajuste





3 Esquina tipo con bahía simulada S/E



- 01.- Banqueta de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado escobillado.
- 02.- Cenefa de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado estampado tipo piel de elefante en color integral negro.
- 03.- Guarnición tipo "L" de concreto $f'c=300\text{kg/cm}^2$
- 04.- Línea calzada en pintura con microesfera de color amarillo tráfico de 10 cm de ancho.




4 Detalle ingreso a desnivel




6 Detalle de sellos en banquetas S/E




5 Detalle de bolardo Verificar aplicación según proyecto




7 Detalles de rampas de cocheras S/E




8 Detalle de brocal Pítenivelación pozos de visita S/E



9 Descarga domiciliares S/E



HE - 02 Descanso en escalera Pasamanos en interiores con medidas 130x10 mm, elaborado a base de tubo redondo de 2" Ced. 30 con radio de doblez exterior de 15 cm y 2 tubos redondos de 2" Ced.30, según diseño.



10 Detalle de tapa registro Concreto polimérico color gris S/E



- Alcances generales:
- A Renovación de líneas de agua potable y drenaje sanitario.
 - B Construcción y renovación de cajas de válvulas, pozos de visita y bocas de tormenta.
 - C Losas de rodamiento en concreto hidráulico MR, y construcción de guarnición.
 - D Banquetas, construcción de banquetas, rampas, cenefa y arriate con arbolado.
 - E Señalética, horizontal y vertical.
 - F Alumbrado público, registros, anclas, postes y luminarias.



Nombre del proyecto: Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. José Parres Arias, frente 02, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonias Centinela L, Bosques del Centinela, San José del Bajío, la Joya, Villa de los Señores, Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
 Detalles tipo.
 No. Contrato: DOPI-MUN-PP-PAV-LP-083-2022
 Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
 Arq. Edwin Aguiar Escatet
 Jefe de área:
 Inar. Norberto Esaú Romero Joya
 Responsable del proyecto:
 Arq. Angel Fernando Torres Mendoza

Ubicación:
 Col. Paseo de los Bosques, Zapopan, Jalisco

Fecha: junio 2022
 Escala: Indicada
 Acotaciones: Metros
 Clave: DET-01-F2