




01 Planta arquitectónica Ingreso 1:30



02 Alzado frontal Ingreso 1:30



03 Detalle portón de ingreso 1:30



Notas: las zapatas deberán quedar empotradas como mínimo 100 cm a partir del nivel n+0.00.


Verificar recomendaciones para la cimentación en estudio de mecánica de suelos.

04 Sección A-A' MC-1 1:75




Letrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con láser, fabricados en placa 3/16" (4.76mm) #304 A1 de acero inoxidable, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox. 1/4" para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika Anchorfix color gris. Fuente tipo Isidora bold, h=15 cm.

Placa 1/4" (6.35 mm) de acero inoxidable cortado a láser, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox. 1/4" para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika Anchorfix color gris.



05 Detalle Letrero 1:30

06 Detalle MC-1 S/E 1:30



07 Detalle cercado perimetral d.7 1:25



Alcances Generales:

llamada a detalle
 # de detalle
 # de plano

Nombre del proyecto:	
Rehabilitación de la Unidad Deportiva El Mante, ubicada en calle Sonora, colonia el Mante, Municipio de Zapopan, Jalisco	
Contenido del plano:	
Detalles de Ingreso	
No. Contrato:	
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-066-2022	
Director de Obras Públicas e Infraestructura:	
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:	
Arq. Edwin Aguilar Escatell	
Jefe de área:	Responsable del proyecto:
Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo	Arq. César Omar Apodaca Rodriguez
Ubicación:	
Col. El Mante, Zapopan, Jalisco	
Norte:	Fecha: Junio 2022
Escala: Indicada	
Acotaciones: Metros. Clave:	
UD-MAN-ING	

