

0.45

0.45

1.80 - 2.00

1.80 - 2.00

Planta

0.20

0.10

Integrado en losa de concreto MR-45

Alzado

Redondo liso $\phi 40$ $f_y=2,800$ kg/cm²,
 $f_s=1,400$ kg/cm², de $\phi 1"$ x 46 cm, 1 @ 30 cm

Varilla corrugada $\phi 40$ $f_y=2,800$ kg/cm²,
 $f_s=1,400$ kg/cm², de $\phi 1"$ x 75 cm, 1 @ 60 cm

Junta longitudinal

Pasajuntas

Barra de amarre

VARIABLE

0.23

0.15

0.30

0.38


Junta transversal

VARIABLE

*La relación largo/ancho de las losas debe estar entre 0.71 y 1.40

Diagrama de un pavimento rígido tipo "L" de concreto. El diagrama muestra una sección transversal con una base de 0.15m de espesor. Sobre la base hay una capa de 0.12m de espesor de "Guarnición tipo "L" de concreto" con un peso específico de 250 kg/cm². A la izquierda de esta capa hay una zona de "Igualar a espesor de losa". A la derecha, sobre la guarnición, hay una capa de "Ceniza" de 0.40m de espesor y una "Banqueta" de espesor variable. El ancho total de la base es de 1.20m mínimo. Las dimensiones horizontales de la guarnición son 0.45m, 0.30m y 0.15m. Las dimensiones verticales de la guarnición son 0.15m y 0.12m.

Corte a 45° o rematar a esquina de juntas constructivas hasta límite de propiedad (recorrer en los casos donde se pueda hacer coincidir la junta transversal de las losas de banqueta)



Olivar negro, arriales o guayabo-fresa
2m de altura
7 Ø base del tronco

Ariales y arbolado
(considera 16 2 módulos de losas de pavimento)

Cenefa en concreto f'c= 200 kg/cm²
de 10 cm de espesor, estampado en piel de elefante, color negro integral al 6%

Sello en bajo relieve
@ 3 losas de banqueta

0.30

0.12

0.01

Cobertura de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

7 Detalle de configuración de banquetas

7.1 Detalle de sellos en banquetas

Escala 1:50

Escala 1:10

Reforzar rampa en ingreso a cochera y losa de banqueta con malla electrosoldada de 6x6/10-10.

Concreto estampado en piel de elefante, color negro integral al 4%

Ancho variable, mín. 3.00

0.10 0.40 0.30 0.50 1.20

Technical drawing showing a cross-section of a concrete ramp and landing. The drawing includes the following specifications and dimensions:

- Top Surface (Ramp):**
 - Material: **Banqueta de concreto f'c=200 kg/cm² de 10 cm de espesor, con malla electrosoldada 6x6/10-10 en área de banquetas y cocheras, acabado escobillado** (Swept concrete sidewalk, 10 cm thick, with welded mesh 6x6/10-10 in sidewalk and parking areas, swept finish).
 - Thickness: **1.20**
- Side Surface (Ramp):**
 - Material: **Rampa de acceso a cochera, concreto f'c 200 kg/cm² de 10 cm de espesor, estampado piel de elefante, color negro integral al 4%** (Access ramp to parking garage, concrete f'c 200 kg/cm², 10 cm thick, elephant skin stamp, 4% integral black color).
 - Thickness: **0.50**
- Finish:** **Corte con disco en el sentido transversal a el eje del arroyo** (Cut with disc in the transverse direction to the axis of the gutter).

Technical drawing of a vertical stainless steel post with a reflective cap and a base plate. The drawing includes a side elevation and two top-down views.

Side Elevation:

- Top cap diameter: 0.15"
- Cap height: 0.12"
- Post diameter: 0.15"
- Post height: 0.75"
- Base plate thickness: 0.03"
- Base plate width: 0.40"
- Base plate depth: 0.40"
- Base plate material: Dado de concreto $f'_c=150\text{kg/cm}^2$
- Base plate reinforcement: Varilla corrugada de 1"
- Post material: Tubo de 6" púedula 30
- Cap material: Calcomanía color blanco reflectante, grado diamante

Top-down Views:

- Post footprint: 0.14" diameter
- Base plate footprint: 0.40" diameter

9.1 Detalle de placa

Nombre del proyecto:	Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco
----------------------	--

Contenido del plano:

Detalles

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-PAV-LP-130-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Inar Norberto Esaú

Komoro soya	
-------------	--

Zapopan, Jalisco

Fecha: septiembre 2022

Escala: **Indicada**

Metros DFT-01

Clave:
DET-01