


ESCALERAS SERVICIO 03
Cruz Verde Sur
Esc. 1:50




Planta Baja Arquitectónica
Cruz Verde Sur
Sin Escala

NOTAS:
1) SE RESPETARAN TODOS LOS ACABADOS EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO SE DEBERA CONSULTAR CON PROYECTISTA.
2) PARA LOS ACABADOS PROPUESTOS EN MUROS Y ZOCLOS LA CONSTRUCTORA ESPECIFICARÁ EL MATERIAL BASE.
3) PARA LOS ACABADOS EN PISOS SE CONSIDERA LA SUPERFICIE BASE CON ACABADO DE CONCRETO.

ACABADOS EN PISOS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	PORCELANATO RECTIFICADO COLOCADO A HUESO, MARCA INTERCERÁMIC, MODELO STONEWALK, FORMATO 60X60 X 0.80, COLOR MARFIL, ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR, INCLUYE ZOCLO DEL MISMO MATERIAL EN TIRAS DE 60CM X 750CM.



ESCALERAS SERVICIO 03
Sección A-A'
Esc. 1:50



ESCALERAS SERVICIO 03
Sección A-A'
Esc. 1:50



- Especificaciones:**
- Simbología arquitectónica**
- Eje arquitectónico
 - Acotación indicada en unidades según plano
 - Muro estructural o de carga según cálculo
 - Muro (ver detalles en plano de acabados)
 - Muro base
 - Ventana
 - Malla ciclónica
 - Líneas e indicadores de proyección
 - Línea de corte
 - Línea de sección arquitectónica constructiva
 - CIF / A-02
 - Línea de sección arquitectónica constructiva
 - Indica tipo de detalle
 - Indica número de detalle
 - Indica plano de ubicación-referencia
 - Indica alineo a pasos
 - Indica altura a partir de piso terminado
 - Según muestra aprobada
 - Indica cambio de nivel de piso
 - Indica cambio de nivel de plaza
 - Indica inicio de pendiente
 - Indica fin de pendiente
 - Indicador específico
 - Indicador de área o zona
 - Indicador múltiple

- Texto 01**
- Descripción:**
- Indica título general, detalle constructivo o referencia gráfica.
 - Describe brevemente el contenido o refiere la información complementaria.
 - Indica escala de representación gráfica.
 - Indicador de nivel en planta y en alzado
 - Indica nivel de baseo alavial
 - Indica nivel de baseo sanitaria
 - Indica nivel de baseo hidráulica
 - Indica nivel de relevo
 - Indica nivel topa de lecho bajo de estructura
 - Indica nivel topa de lecho alto de estructura
 - Indica nivel topa de concreto
 - Indica nivel de piso terminado
 - Indica nivel de acabado terminado
 - Indica nivel de plafón
 - Indica nivel de arrastre
 - Indica nivel de tapa de registro
 - Indica nivel de prest.
 - Indica nivel de muro
 - Indica nivel de arañal
 - Indica nivel de guarnición
 - Indica nivel de resante en valadiz

- Alcances del proyecto:**
- Rehabilitación de reja y muros perimetrales existentes.
 - Rehabilitación de muros y plafones de edificios existentes.
 - Rehabilitación de cancha de usos múltiples
 - Remodelación de servicios sanitarios
 - Rehabilitación de herrería
 - Sustitución de pisos
 - Construcción de muros perimetrales en coincidencias
 - Construcción de escalera
 - Construcción de taller de cocina
 - Construcción de huerto urbano
 - Construcción de salón de usos múltiples
 - Construcción de área lúdica al exterior
 - Construcción de anexo en edificio principal

- CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS**
- La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble, dependerá del destino realizable de la edificación con respecto al N.P.T. Instalado, las escaleras tendrán un peldaño no mayor a los 18cm y las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% en sus tramos, a sus pendientes no más del 8% en un tramo de 6m máx.
 - Se deberán respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectónico, con posibilidad de modificación de forma, siempre y cuando sea autorizado y en común acuerdo entre el contratista y la supervisión.
 - Verificar las medidas para el desarrollo antes de comenzar cualquier trabajo.

- CONSIDERACIONES GENERALES**
- Los planos arquitectónicos rigen a los demás, corroborar con planos complementarios.
 - Quedará a cargo y responsabilidad las autorizaciones para estar señaladas y se sustentarán los planos, así como también se garantizará la distribución homogénea del concreto, reforzados a las recomendaciones técnicas y por parte del proveedor.
 - Las medidas deberán ser interpretadas en unidades del sistema métrico decimal, a reserva de una indicación diferente (sistema inglés).
 - Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a 1/100 en algunas partes vitales para el sistema, después de sistema construido se proyectará líneas que deben seguir las tuberías, ubicación de accesorios, y especificaciones propias de cada punto, pudiendo tener abstracciones de acuerdo al proceso constructivo, las cuales serán avanzadas por el supervisor en conjunto con la empresa contratista.
 - La conformidad de la obra, así como los detalles constructivos, deberán ser ejecutados por personal calificado de acuerdo a los lineamientos que emanan de la ley de obra pública vigente.
 - Las condiciones existentes en el "campo" relacionadas con la posición de cualquier elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final de éste, así como también tendrán que ser verificados por la supervisión y el encargado de obra para la empresa contratista para tener la correcta ejecución del proyecto.
 - Cualquier modificación de planos, se deberá tener el consentimiento y la posterior autorización por parte del departamento de proyectos, se indicará fecha y propuesta de cambio efectuada, así como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.
 - Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier elemento, ítem, ubicación, posicionamiento de cualquier elemento arquitectónico, es responsabilidad de quien autorizó (supervisión, residente, contratista, P.C.) asignando al departamento de proyectos de manera responsable por modificaciones, sosteniendo un grado de interferencia con el proceso constructivo que justifique plenamente la modificación.

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Circulaciones_Planta baja_ Escaleras de servicio 01

No. Contrato:
DOP1-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Alejandro Tapia Olarra

Responsable del proyecto:
Arq. Guillermo Pacheco Gonzalez

Ubicación:
Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

North:

Fecha: Septiembre 2023

Escala: Indicada

Acotaciones: cm

Revisión: -

Clave: CIR-01

Número: CIR-01