



**Especificaciones:**

SÍMBOLOGÍA	ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL
A-1	Aplicación de mortero cemento arena 1-4 de acabado estucado.	Pintura Vinílica, Vinímex TOTAL Antifúngica y Antibacteriana color blanco.
A-2	Aplicación de mortero cemento arena 1-4 de acabado rugoso.	Azulejo cerámico de 60 x 60 cm similar, color Blanco Brillante, colocado a hueso, asentado con pegazulejo y juntas similar al color del piso.
A-3	Aplicación de mortero cemento arena 1-4 de acabado estucado.	Aplicación de yeso de 2 cm de espesor acabado liso + pintura Vinílica, Vinímex TOTAL Antifúngica y Antibacteriana color blanco.
A-4	Muro de concreto armado, según cálculo estructural.	Combrado en disposición horizontal, aparente a base de fallas de pino de tra en anchos de 2", agregando a la mezcla color amarillito por su semejanza en proporción S.M.A.O. aplicación de silicón de poliuretano tipo Wet Look.
A-5	Aplicación de 2 cm de mortero cemento y arena, proporción 1:4 de acabado rugoso.	Astratto blanco antibacteriano o similar, colocado a hueso en sentido vertical, asentado con pegazulejo y juntas similar al color del piso.
A-6	Aplicación de 2 cm de mortero cemento y arena, proporción 1:4 de acabado rugoso.	Azulejo cerámico de 60 x 60 cm rectificado, Mod. Blanco ZR02 o similar, color Gris Acero, colocado a hueso, asentado con pegazulejo y juntas similar al color del piso.
A-7	Aplicación de 2 cm de mortero cemento y arena, proporción 1:4 de acabado rugoso.	Azulejo cerámico de 60 x 60 cm rectificado, Mod. Blanco ZR02 o similar, color Blanco Brillante, colocado a hueso, asentado con pegazulejo y juntas similar al color del piso.
A-8	Estructura de bastidores en fachada a base de FTR Vier detalle en proyecto estructural.	Elemento metálico de alucobond o similar color S.M.A.O. basada en tender estructurado con perfiles ligeros según cálculo.
A-9	Vigas metálicas a base de FTR Vier detalle en proyecto estructural.	Metal desplegado en hojas LADESA o similar, modelo 2/18 MR con apertura de 6.4 mm.
A-10	Columna de concreto armado, según cálculo estructural.	Acabado liso, color natural con aplicación de silicón de poliuretano tipo Wet Look.
Z-1	Aplicación de mortero cemento arena 1-4 de acabado rugoso para recibir azulejo.	Zoclo a base de loseta cerámica de 10 x 9 cm, modelo Thasso Travertine Roman, estilo marmol color beige.

■ Indica cambio de acabado de piso.  
 ■ Indica inicio de despiece.  
 ▼ Indica cambio de acabado en muro.  
 P-1 Indica tipo de acabado en piso.  
 Z-1 Indica tipo de acabado en muro.  
 ▲ Indica tipo de acabado en muro.

Los planos arquitectónicos rigen a los demás, corroborar con planos complementarios medidas y posiciones.  
 Durante los cotados se revisarán las cancelaciones para evitar ser presionadas, y se sustituirán los notos.  
 Las medidas deberán ser interpretadas en metros y centímetros, a reserva de una indicación diferente.  
 Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a 3mm en algunos casos alados por diversas razones, debido al sistema constructivo.  
 Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las trayectorias ideales que deben seguir los tuberías, ubicación de accesorios, y especificaciones propias de cada plano, pudiendo tener adaptaciones de acuerdo al proceso constructivo, las cuales serán validadas por el supervisor en conjunto con la empresa contratista.  
 La coordinación y/o supervisión, y/o contratista, deberán verificar la ejecución correcta de la obra, así como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal calificado de acuerdo a la ley de obra pública.  
 Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posición de cualquier elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final de éstos, así como también tendrán que ser verificados por el residente, supervisor o superintendente encargado de la obra.  
 Cualquier modificación de obra, se hará previa notificación y autorización del departamento de proyectos y se indicará fecha y propuesta de cambio a efectuarse. Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier material, ubicación y/o posicionamiento de cualquier elemento arquitectónico, es responsabilidad de quien los autoriza (supervisión, residente, contratista, etc.), desvirtuando al departamento de proyectos de cualquier responsabilidad por modificaciones arbitrarias en obra y/o proyecto, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una probable interferencia con el proceso constructivo.

Nombre del proyecto:  
**Proyecto Ejecutivo para el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) No. 11, ubicado en la confluencia del boulevard Panamericano, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Contenido del plano:  
**Acabados en Muros y Lambrines**

No. Contrato:  
**DOPI-MUN-RM-PROY-CI-014-2023**

Empresa:  
**JAVAX CONSULTORES S.A. DE C.V.**  
 Arq. Arturo Distancia Sánchez.

Supervisor del proyecto:  
**Arq. Alejandro Tapia Olarra**

Ubicación:  
**Col. Tepeyac, Zapopan, Jalisco**

Fecha: **Mayo-2023**  
 Escala: **Indicada**

Acotaciones: Metros Clave: **Número: AC-21**  
 Revisión: **03**

**Planta de Acabados en Muros y Lambrines**

ESCALA 1:100