






Planta Baja_Servicios generales

Cruz Verde Sur
Esc. 1:75




Planta Baja Arquitectónica

Cruz Verde Sur
1:400



DETALLE DE CONEXIÓN ENTRE PANELES

Detalle constructivo
Esc. 1:5



Materiales:

- 1) Panel Yeso 12.7 mm
- 2) Poste 635PM26 G-40
- 3) Canal 635CA26 G-40
- 4) Tornillo std Frammer 7x1/8"
- 5) Tornillo std Cuerda Sencilla 6x1"
- 6) Cinta de fibra de vidrio de 3"
- 7) Recubrimiento base Protekto Plus
- 8) Acabado cerámico (azulejo, mármol)
- 9) Adhesivo para azulejo Colchoneta de Fibra de Vidrio 6.35 cm R.8
- 10) Reborde J 1/2" de PVC Vinyl Pro

PANEL DE YESO RESISTENTE A HUMEDAD Y FUEGO

Detalle constructivo
Esc. 1:10


DESCRIPCIÓN

Tableros fabricados con un núcleo de yeso resistente al fuego, laminados con papel para un acabado natural en una de sus caras, y con papel reforzado por la cara posterior. Envueltos con papel a lo largo de sus bordes para proteger el núcleo, con bordes rectos para un acabado suave y con bordes rebajados para facilitar el tratamiento de juntas. Se presentan en atados de dos piezas.

Tipo C 15.9 mm (5/8") y 12.7mm (1/2"). Núcleo especialmente formulado para ofrecer una resistencia contra fuego, superior a otros paneles contra fuego.


El tablero de yeso marca USG TABLAROCA® ANTI MOHO está diseñado para ser instalado en zonas geográficas o áreas habitacionales con alta concentración de humedad relativa. Es tratado con potentes inhibidores que combaten los hongos no sólo en la superficie del papel, sino a través del núcleo.

Perfil	Calibre	A cm (in)	B cm (in)	C mm (in)	Largo m (ft)
	22	9.20 (3-5/8)	2.54 cm		3.05 (10)
	20	9.20 (3-5/8)	3.2-3.4 (1-1/4)	6(1/4)	2.44 y 3.05 (8 y 10)




REFUERZO PARA VANO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MURO DE TABLAROCA

Detalle constructivo
Esc. 1:5



CONEXIÓN MURO MATERIAL TABLAROCA

Detalle constructivo
Esc. 1:5



Especificaciones:
Símbología arquitectónica
Eje arquitectónico
Acotación indicada en unidades según plano
Muro estructural o de carga según cálculo
Muro (ver detalles en plano de acabados)
Ventana
Muro bajo
Malla ciclónica
Línea e indicadores de proyección
Línea de corte
Línea de sección arquitectónica consecutiva
Indica título general, detalle consecutivo o referencia gráfica.
Describe brevemente el contenido o refiere la información complementaria.
Indica escala de representación gráfica.

Simbología prefabricados
Indica muro prefabricado normal
Indica muro prefabricado antimoho
Indica panel de yeso normal
Indica panel de yeso antimoho
Armado canal
Indica panel de yeso normal
Indica panel de yeso antimoho

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS
• La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble, dependerá del terreno resultante de la plataforma con respecto al NPT. Indicado, los escalones tendrán un peldaño no mayor a los 18cm y las rampas resultantes una pendiente máxima del 12% en ambas direcciones, por partes no mayores de 6m en un tramo de sendas.
• Se deberán respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectónico, con posibilidad de modificación de 5cm, siempre y cuando sea autorizado y en común acuerdo entre la contratista y la supervisión.
• Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.
CONSIDERACIONES GENERALES
• Los planos arquitectónicos rigen a los demás, corroborar con planos complementarios.
• Durante la construcción se deberán considerar las especificaciones para evitar ser presionadas, y se sustentarán los nodos, así como también se garantizará la distribución homogénea del concreto, referendado a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.
• Las medidas deberán ser interpretadas en unidades del sistema métrico decimal, a reserva de una indicación diferente (sistema inglés).
• Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a 3mm en algunos casos aislados por diversas razones, siendo el sistema constructivo en las trayectorias lineales que deben seguir las tuberías, ubicación de accesorios, y especificaciones propias de cada parte, pudiendo tener abstracciones de acuerdo al proceso constructivo, las cuales serán avaladas por el supervisor en conjunto con la empresa contratista.
• La coordinación, supervisión y control, deberán verificar la ejecución correcta de la obra, así como las medidas constructivas, debiendo ser ejecutadas por personal calificado de acuerdo a los lineamientos que emanan de la ley de obra pública vigente.
• Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posición de cualquier elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final de estos, así como también tendrán que ser verificados por la supervisión y el encargado asignado por la empresa contratista para mantener la correcta ejecución del proyecto.
• Cualquier modificación de obra, en esta línea de modificación expresa y su posterior autorización por parte del departamento de proyectos, se indicará fecha y propuesta de cambio a efectuarse, así como indicará el motivo y responsable de la propuesta de cambio. Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier ingeniería, insano, ubicación, posicionamiento de cualquier elemento arquitectónico, es responsabilidad de quien lo autorice (supervisión, residencia, contratista, ETC), destinando al departamento de proyectos, de cualquier responsabilidad por modificaciones, adiciones en obra y/o proyectos, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una adecuada interferencia con el proceso constructivo que justifique plenamente la modificación.

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Prefabricados_Planta baja_Servicios generales

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:

Arq. Alejandro Tapia Olarra

Responsable del proyecto:

Arq. Guillermo Pacheco Gonzalez

Ubicación:

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Norte:



Fecha:

Septiembre 2023

Escala:

indicada

Acotaciones:

cm

Claves:

Número:

PR- 04

Revisión:

-