



SECCIÓN SA3-A

Planta Alta (Sanitario inclusivo)




SECCIÓN SA3-B

Planta Alta (Sanitario inclusivo)




SECCIÓN SA3-C

Planta Alta (Sanitario inclusivo)



SECCIÓN SA3-A

Planta Alta (Sanitario inclusivo) Esc. 1:30



ITITUCIONAL MOD. CONVENIENT CADET FLUX MOD. 01231.020 METRO DE MANIJA MOD. 110-38-3.5 DOR DE PAPEL EN ROLLO MODELO FUTURA AE58001 DE DOS PUERTA DE ALTO, PROFUNDIDAD DE 18" INDIVIDUAL H-6743 12 X 18 X 72" COLOR GRIS E 2 BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, BARRA MODELO 3350 DE 1 X 12" + BARRA HORIZONTAL MODELO	18	
DOR DE MANIJA MOD. 110-38-3.5 DOR DE PAPEL EN ROLLO MODELO FUTURA AE58001 DE DOS PUERTA DE ALTO, PROFUNDIDAD DE 18" INDIVIDUAL H-6743 12 X 18 X 72" COLOR GRIS E 2 BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, BARRA MODELO 3350 DE 1 X 12" + BARRA HORIZONTAL MODELO	19	CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBÉ HORIZONTAL MODELO AY10000 COLOR: GRIS CLARO, DIMENSIONES EN MILÍMETROS: APROBADO
DE DOS PUERTA DE ALTO, PROFUNDIDAD DE 18" INDIVIDUAL H-6743 12 X 18 X 72" COLOR GRIS E 2 BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, BARRA MODELO 3350 DE 1 X 12" + BARRA HORIZONTAL MODELO		COLOR: GRIS CLARO, DIMENSIONES EN MILÍMETROS: APROBADO
. H-6743 12 X 18 X 72" COLOR GRIS E 2 BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, BARRA MODELO 3350 DE 1 X 12" + BARRA HORIZONTAL MODELO		CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBÉ HORIZONTAL MODELO AY10000 COLOR: GRIS CLARO, DIMENSIONES EN MILÍMETROS: APROBADO PARA RESISTIR UNA CARGA MÁXIMA DE 113KG
MODELO 3350 DE 1 X 12" + BARRA HORIZONTAL MODELO		
1/4" X 24"	20	MAMPARA DE DUCHA MODELO MÉXICO DE UNA HOJA CORREDERA UNA FIJA, COLOR DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 8 MM, ALTURA 1.95 m ACABADO CROMO, DECORADO TIPO BANDS, TIRADOR TIPO LINE 2' PERFILES DE COMPENSACIÓN DE 2.5 CM Y SISTEMA SOFT CLOSE
DE SEGURIDAD. BARRA RECTA ACERO INOX. TIPO 304. D SATINADO 36°, 2 BARRAS EN EJES X Y Y.	21	PANEL MINGITORIO LINEA LEEDER MODELO CLÁSICO 0.60 x 1.20 m LAMINADO COMPACTO COLOR BLANCO
DE SEGURIDAD. BARRA HORIZONTAL ACERO INOX. TIPO 304. D SATINADO SKU: Q-3648-CS-1 DISPUESTA EN "L" 20 X 40 "	22	LAVAMANOS HOMBRES Y MUJERES 3 LLAVES (VER DETALLE SA-L22)
DOBLE DE PARED CR 106 CROMO	22A	LAVAMANOS HOMBRES Y MUJERES 2 LLAVES (VER DETALLE SA-L22A)
1 +REGADERA REDONDA PLATO ANCHO DE 8" MOD. H-3008. CHORRO FIJO, ESPESOR 5 MM, CUERPO DE LATÓN CROMADO +MEZCLADORA MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINA MOD. E-59 CUERPO DE LATÓN	23	LAVAMANOS DE DISEÑO (VER DETALLE SA-L23)
	24	CAMA PARA HOSPITAL DE SECCIONES ESMALTADA DE MÚLTIPLE: POSICIONES SIN RODAJA, MOD. ESG-CAM204
A DE MONTAJE EN PARED, CON MONTAJE INCLUÍDO,	25	
OXIDABLE COLOR NEGRO	_	
	DOBLE DE PARED CR 106 CROMO RA REDONDA PLATO ANCHO DE 8" MOD, H-3008. CHORRO SOR 5 MM, CUERPO DE LATÓN CROMADO DORA MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINA MOD. E-59 DE LATÓN A DE MONTAJE EN PARED, CON MONTAJE INCLUÍDO,	D SATINADO SKU: Q-3648-CS-1 DISPUESTA EN "L" 20 X 40 " DOBLE DE PARED CR 106 CROMO 22A RA REDONDA PLATO ANCHO DE 8" MOD. H-3008. CHORRO SOR 5 MM, CUERPO DE LATÓN CROMADO DORA MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINA MOD. E-59 DE LATÓN A DE MONTAJE EN PARED, CON MONTAJE INCLUÍDO, 25

CROMÁTICO, VISAGRA DE CIERRE AUTOMÁTICO, GANCHO DE PARED.

PRIVACIDAD POR RESAQUE EN COSTADOS (MACHIMBRE).



IDENTIFICA SANITARIOS Y MOBILIARIO EN EL PROYECTO

TIPO DE SANITARIOS / MOBILIARIOS

TIPO DE SANITARIOS / MOBILIARIOS CON DETALLE EN PLANO DE SANITARIOS PLANTA BAJA SA_01 - SA_04

SANITARIO / MOBILIARIO CON DETALLE

LLAMADO A DETALLE

PIEZA DE CERÁMICO COMPLETA

PIEZA DE CERÁMICO RECORTADA

INDICA ACABADO EN MURO

INDICA CAMBIO DE ACABADO EN MURO PORCELÁNICO MODELO ESSENCE 60 X 120 CM FORMATO VERTICAL CON ADHESIVO ADVANCE

PORCELÁNICO DE 20 KG COLOR LUMIERE WHITE

EN OBRA VER MUESTRA Y COLOR PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

PORCELÁNICO MODELO ESSENCE 60 X 120 CM FORMATO VERTICAL CON ADHESIVO ADVANCE PORCELÁNICO DE 20 KG COLOR HARMONIE GRAPHITE EN OBRA VER MUESTRA Y COLOR PARA

AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

NOTAS GENERALES:

- Las cotas están en centímetros. - Los niveles están en centímetros.

- Las medidas se verificarán en obra.

- Se verificarán ángulos y niveles en obra. - Todos los niveles y medidas deberán considerarse a partir del Nivel de Piso Terminado (NPT).

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES
Los planos arquitectónicos rigen a los demás, corroborar con planos complementarios medidas, detalles y posiciones.
Durante los colados se revisarán las canalizaciones para evitar ser presiononadas, y se sujetarán los nodos, así como también se garantizará la distribución homogenea del concreto, refiriéndose a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.
Las medidas deberán ser interpretadas en unidades del sistema métrico decimal, a reserva de una indicación diferente (sistema inglés).
Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a ±3cm en algunos casos alislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las trayectorias ideales que deben seguir las tuberías, ubicación de accesorios, y especifiaciones propias de cada plano, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al proceso constructivo, las cuales serán avaladas por el supervisor en conjunto con la empresa contratista.
La coordinación, supervisión, y contratista; deberán verificar la ejecución correcta de la obra, así como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal calificado de acuerdo a los lineamientos que emanen de la ley de obra pública vigente.
Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posición de cualquier elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final de éstos, así como también tendrán que ser verificados por la supervisión y el encargado asignado por la empresa contratista para mantener la correcta ejecución del proyecto.
Cualquier modificación de obras, se hará prevía notificación escrita y su posterior autorización por parte del departamento de proyectos, se indicará fecha y propuesta de cambio e afectuarse, así como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.
Cualquier modificación de obras, se CONSIDERACIONES GENERALES

Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del

Contenido del plano:

No. Contrato:

Sanitarios_Planta alta_Sanitario inclusivo

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023 Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área: Arq. Alejandro

Arg. Guillermo

Responsable del proyecto:

Tapia Olarra Ubicación:

Pacheco Gonzalez

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, JalSAco Septiembre 2023

