



Especificaciones:

- TUBERIA AGUAS NEGRAS
PVC SANITARIO DE NORMA
- TUBERIA AGUAS GRISES
PVC SANITARIO DE NORMA
- - - TUBERIA DE VENTILA
PVC SANITARIO DE NORMA
- - - TUBERIA DREN DE CONDENSADOS
PVC CED-40
- SENTIDO DE FLUJO
- POZO DE VISITA
- COLADERA HELVEX 24 EN VERTEDEROS
- COLADERA HELVEX 24-CHU BAÑOS
- COLADERA HELVEX 25-CHU 3 BOCAS DE BAJO DE LAVABOS

- NOTAS:
- Todos los diámetros están indicados en mm. Acolaciones en metros.
 - La tubería y conexiones de la instalación de drenajes sanitarios en interior pvc sanitario y ventilar en pvc sanitario.
 - La tubería sanitaria deberá ser probado hidrostáticamente a una presión de 0.5 kg/cm² durante 30 min. en la cual no debe presentarse pérdida de presión apreciable.
 - Los registros deberán contar con una separación mínima de acuerdo con normas de la cna o el reglamento de construcción.
 - Las uniones entre tubo y conexiones en las redes de pvc se realizarán con cemento solvente de viscosidad media.
 - En las uniones entre tubo y conexiones roscados se deberá usar cinta teflón de 1" de ancho.
 - Los trazo de obra son indicativos, de ser deberán hacer ajustes de acuerdo a la estructura y la topografía.
 - Las tuberías deben identificarse de acuerdo con el código de colores de la nom-026-stps-2008.

- NOMENCLATURA:
- B.A.N. BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
 - B.A.G. BAJANTE DE AGUAS GRISES
 - S.T.V. SUBE TUBO DE VENTILA
 - R. REGISTRO DE AGUAS NEGRAS
 - N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
 - N.A.T. NIVEL DE ARRASTRE DE TUBO
 - PEND. PENDIENTE DE TUBERIA
 - T.R. TAPON REGISTRO
 - LBL. LECHO BAJO LOSA
 - 20-10.00-1% DIAMETRO-LONGITUD-PENDIENTE

Nombre del proyecto:

Construcción del centro comunitario denominado Colmena Valle de los Molinos y obras complementarias, etapa 01.

Contenido del plano:

INSTALACION SANITARIA PLANTA BAJA
 Proyecto Sanitario (planta baja)

No. Contrato:

DOPI-NUMERO DE CONTRATO PENDIENTE-2023
 Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel
 Jefe de área:

Ing. Adhad Yigael Gurrota Soto
 Responsable del proyecto:

Ing. Andrés Martínez Gutiérrez
 Ubicación:

Av. Valle de los Molinos S/N, Colonia Valle de los Molinos, C.P.45200, Zapopan, Jalisco

Fecha: Octubre 2023
 Escala: Indicada

Acotaciones: Metros Clave: Número:
 Revisión: 01 **IS-01**

REGISTRO SANITARIO AGUAS NEGRAS		
NUMERO	CANTIDAD	MEDIDAS CM
RAN 1	1	60X60X55
RAN 2	1	60X60X65
RAN 3	1	60X70X90
RAN 4	1	60X60X70
RAN 5	1	60X70X80
RAN 6	1	70X70X120
RAN 7	1	70X70X133

REGISTRO SANITARIO AGUAS GRISES		
NUMERO	CANTIDAD	MEDIDAS CM
RAG 1	1	60X60X55
RAG 2	1	60X60X65
RAG 3	1	60X60X55
RAG 4	1	60X60X70
RAG 5	1	60X70X90
RAG 6	1	70X70X100
RAG 7	1	70X70X140
RAG 8	1	70X80X150

1 INSTALACION SANITARIA PLANTA BAJA
 1 : 125

2 BAÑO - P. BAJA
 1 : 75

5 CONEXION A RED MUNICIPAL
 1 : 250

4 AULA DE OFICIOS P. BAJA
 1 : 75

3 TALLERES P. BAJA
 1 : 75

