




CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS

- La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble dependerán del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.P.T. Indicado, los escalones tendrán un peralte no mayor a los 18cm y las rampas resultantes un pendiente máxima del 12%.
- Se deberán respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectónico, con posibilidad de modificación de 45cm, siempre y cuando sea autorizado y en común acuerdo entre la contratista y la supervisión.
- Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.

[illegible]

Nombre del proyecto:
Rehabilitación integral y obras complementarias del
Centro Cultural denominado "la Biblioteca", ubicado en
la colonia Parque Real, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Albañilería y detalles

No. Contrato:

DOKUMEN PERUM-IP-041-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Answer Explanations

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área: _____ Responsable del proyecto: _____

Arq. Guillermo Pacheco

Arq. Alejandro Tapia Olarra | González

Ubicación:
Calle Valle de Tequila, S/N. Colonia Parque Real

Municipio de Zapopan, Jalisco.

Norte: Fecha: 21 mayo 2024

Escala: **Indicada**

Acotaciones: Metros Clave: A1 Número: 01

Revisión: 00 AL-01
