

Planta de acabados

Mezanine etapa 01

Esc. 1:100





Planta de acabados

Planta 1, etapa 01

Esc. 1:100

Cubiertas

A INICIAL: Losa de entrepiso de concreto armado según cálculo estructural.
INTERMEDIO: Relleno para dar pendiente de 2-5cm de espesor a base de mortero fluido f'c=100kg/cm².
FINAL: Impermeabilizante Mca. Imperquimia® o similar, Mod. UNIPLAS AERO PLUS PDT color blanco.

Planta de azotea

Acabados

Esc. 1:100

Ciudad de las niñas y niños

Gobierno de Zapopan

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Especificaciones:

Simbología de acabados

Nomenclatura para acabados

Indicador para pisos

Indicador de cambio de piso

Indicador para muros

Indicador de cambio de muro

Indicador para plafones

Indicador de cambio de plafón

Indicador para zocalos

Simbología

DET-01 Cielito a base de hojas de Tablaveso resistente a la humedad (Durarock) de 6x2.44, espesor 13mm, atornillados con pasta Ready-mix, Mca. Tablaroca, Mod. Durarock, Prop. 1.3.
Aplicación uniforme de una capa con selador vinílico 7 x 1, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinil-acrílica, Cosmo plus, color negro, acabado mate.

Vano para estructores

Vano para luminaria

Registro para plafón yeso de 24" x 24" RC-580024 (Radisur, corner), Mod. esquina redondeada, código 509252, en medidas de 24" x 24" (60 x 60 cm), Mca. Panel Rey o similar.

Pisos

Inicial

1. Losa/firme/entrepiso de concreto según cálculo estructural.
2. Terreno natural, libre de arcilla, escarificado, compactado al 95% de su P.V.S.M. Prueba AASHTO estándar.
3. Firme de concreto fluido f'c=100kg/cm², acabado pulido, considerar 1 a 2% de pendiente con media caña fraiada en conjunto al centro con dirección a coladera.
4. Terreno natural, libre de arcilla, escarificado, compactado al 80% de su P.V.S.M. Prueba AASHTO estándar.

Intermedio

1. Acabado pulido tipo espejo perfectamente nivelado, con allanadora orbital, cortes con disco @ edistancia según proyecto estructural.
2. Acabado rugoso para recibir acabado.
3. Firme de concreto premezclado en 12 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6/6 @ 15 cm, Prop. 1.3.
4. Colocación de cama de arena de río preferentemente o producto de trituración, con un espesor mínimo de 5cm y un máximo de 10cm, compactada por medios manuales.
5. Colocación de tierra vegetal en capas de 15 cm, adicionada con relenedor de agua, Mca. Lluvia sólida, Prop. 3% por m³.
6. Base de 15cm de espesor de trituración, granulometría de Ø3/ a 9/ , grado de compactación del 80% de su P.V.S.M, en capas de 20cm de espesor.
7. Filtro de nego en capa de 10cm de piedra de 1" a 2", compactada por medios manuales, después colocación de filtro de arenas a base de malla geotéxtil, posterior relleno de 20 cm con tierra vegetal del sitio, previamente limpiada de residuos.
8. Cimbra de madera de pino, Prop. 1.3.
9. Concreto f'c=250 kg/cm², con impermeabilizante integral al 4%/ 2kg por cada 50 kg de cementoso super flexible reforzado con fibras.

Final

1. Aplicación de oxido colorante para superficie, color S.M.A. mediante asperción con una dilución 1:1 con Barniz Selador M/.
2. Aplicación de Cemento Pulido ecologic **cliff gold**, Mca. **Intercerami®** o similar, color Perla, colocado a hueso asentado con pegapiso y junteador sin arena color marfil.
3. Acabado lavado con grano de mármol Blanco #2, (5 kg por 1 m²).
4. Cantera tipo recinto de poro cerrado de 40x60 de 3 cm, colocada a hueso, asentada con pega piedra, aplicación de 2 manos de poliuretano Wet-look color natural.
5. Cantera tipo recinto de poro cerrado de 40x60 de 3 cm, color natural, formato 14 x 14x 8cm.
6. Vegetación según plano de naturaleza urbana.
7. Capa de ±3 cm de espesor de madera producto de trituración de diversas especies, cubriendo de manera homogenea toda la superficie.
8. Bastia plástica Mod. Premium, Mca. Gravaplast S-56 o similar, relena con gravilla Ø3/4, Prop. 1.3, Mca. Cemex, Mod. Gravilla, colocada con pisel moto y perfila, mezcla con 50% de composta y fertilizante osmocote 14-14-14.
10. Acabado lavado con grano de mármol Negro #2, (5 kg por 1 m²).
11. Acabado pulido.

Muros

Inicial

1. Muro de tabique hueco industrializado de alta resistencia, color natural, 06x 12 x 24 cm. SMA (modelos: caravista liso tono natural y caravista esmaltado tono tabaco) pegado a soga asentado con mortero cemento-arena, Prop. 1.3, cimbrado con pisel moto.
2. Muro de block sólido de 20 x 20 x 40 cm, colocado a soga, asentado con mortero cemento-arena, Prop. 1.3.
3. Muro de celosía Mazatlán de 24 x 12 x 10 cm prefabricado, asentado con mortero-arena Prop. 1.3.
4. Muro tirrnbrin tablacemento de 12.7 mm color azul/verde, unidos con postes Cal. 20 espaciados @0.40-0.60cm, postes fijados con pija de 1", sobre un canal de ó cm Cal. 22.
5. Muro de 40 cm de espesor, a base de piedra labrada, asentada con junta seca con mortero cemento-arena, Prop. 1.3 , remetiendo 3 a 8 cm del paño exterior, superficie "carreada" homogéneamente, acabado natural.
6. Columna/trabe/hervadura de concretro diseñada según cálculo estructural.
7. Muro de concreto según cálculo estructural.
8. Muro de 20 cm de espesor, a base de muro de block solido 20x20x40 asentado con mortero, recubierto con piedra laja de 5cm negra, con junta seca (Detalle de muro 01 y 02
9. Muro de 20 cm de espesor, a base de piedra labrada, asentada con junta seca con mortero cemento-arena, Prop. 1.3 , remetiendo 3 a 8 cm del paño exterior, superficie "carreada" homogéneamente, acabado natural.

Intermedio

1. Enlarne de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-arena Prop. 1.4, acabado repellado para recibir acabado.
2. Limpieza profunda y fina.
3. Resane de muro con pasta compuesto multiusos para juntas en tablero de yeso.
4. Aplicación de primer Duracil con una brocha, colocación de feta de galllnero y posterior aplicación de mezcla pegapiedra color gris.
5. Enlarne de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-arena Prop. 1.4, acabado apallilado fino.
6. Impermeabilizante Integral al 4%/ 2kg por cada 50kg de cementoso super flexible reforzado con fibras.

Final

1. Aplicación a dos manos de selador a base de poliuretano transparente, acabado natural.
2. Impermeabilizante protector contra lluvia y humedad capilar o ascendente impertbarto Natural o similar.
3. Cerámico Mod. Cityline 59 x 59 cm, color Graphite, colocado a hueso, asentado con pegapiso y junteador color del piso.
4. Cerámico Mod. Cityline 59 x 59 cm, color Ivory, colocado a hueso, asentado ccon pegapiso y junteador color del piso.
5. Fachaleta á esmaltada color tabaco.
6. Pintura vinil acrílica en muro con superficie fino a cualquier altura, color blanco ostión, incluye: aplicación de selador 5 x 1, dilución y aplicación a dos manos o hasta cubrir perfectamente la superficie.
7. Cimbra heróica a partir del nivel de terreno hacia arriba.

Plafones

(A) INICIAL: Losa de concreto según cálculo estructural.
FINAL: Llado de superficie para remover residuos e imperfecciones, posterior aplicación de sellador Sealkrete o similar, dejando secar a dos manos a base de poliuretano acabado natural, tipo Wet Look, Mca. Sealkrete o similar, dejando secar perfectamente entre cada aplicación.

(B) INICIAL: Losa de concreto según cálculo estructural.
INTERMEDIO: Plafón liso a base de hojas de Tablayeso tipo Firecodet® de 2', con suspensión tipo "T", terminado con pasta tipo Ready-mix, acabado liso sin textura , aplicación de cinta perfacinta en uniónes de tablaroca.
FINAL: Aplicación uniforme de una capa con sellador vinílico 7 x 1, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura 100% acrílica, color Blanco ostión, acabado satinado.

Cenefas y guamiciones

1. Cenefa de concreto f´c = 150 kg/cm² acabado lavado con hidrolavadora grano de mármol negro H3 #2 (5kg por 1 m²)
2. Cantera tipo recinto de poro cerrado de 40x60 de 3 cm, colocada a hueso, asentada con pega piedra, aplicación de 2 manos de poliuretano Wet-look color natural.
3. Guamición tipo "I" de concreto f'c=200 Kg/cm² color integral negro, terminado pulido

Nombre del proyecto:

Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Planta de acabados en pisos, muros, plafones, en mezanine, nivel 1, azotea y azotea etapa 02.

No. Contrato:

DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:	Responsable del proyecto:
Arq. Alejandro Tapia Olarra	Arq. Miguel A. Rivera Nava

Ubicación:

Confluencia de calles: Camino a la mesa, Carlos Rivera Aceves y Las Torres, en la colonia Vistas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco

Norte:

Fecha: Junio 2024

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros

Revisión: 00

Clave: AC-03

Número: