



Alcances Generales/Simbología:

- 4" DIAMETRO DE TUBERIA TUBERIA PVC
- CODO PVC 90°
- CODO PVC 45°
- YEE RED. PVC
- YEE DOBLE PVC
- YEE PVC
- REDUCCION PVC
- COLADERA H-24
- POZO DE VISITA
- ATARJEA EXISTENTE

Notas:

- * Toda la instalación sanitaria se realizará con tuberías y conexiones de PVC sanitario de norma con los diámetros indicados en proyecto, aplicando pegamento azul 747 en todas las conexiones.
- * La descarga general de las aguas negras se realizará con tubería de 6" de diámetro con pendiente mínima del 1.5%
- * Para el desalojo y captación de aguas negras se colocarán registros sanitarios.
- * Todos los muebles inodoros deberán conectarse en salidas de 4" con pendientes mínimas de 2%
- * De acuerdo al uso, ubicación y distribución de los muebles, aquellos que cuentan con salida individual de ventilación, será de 2" de diámetro, conectadas a su vez a una válvula de admisión de aire, como se indica en proyecto.
- * En el área de baños se colocarán coladeras Helvex modelo 24 con salida de 2".
- * Antes de tapar las cepas, se realizará una prueba hidrostática de las tuberías para comprobar la hermeticidad de las conexiones.

Nombre del proyecto:
 Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública de San Esteban, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Hidalgo, San Esteban, Laurel, San Esteban, municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
 Instalación sanitaria oficinas delegación.

No. Contrato:
 DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-034-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatrel

Jefe de área:
 Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Empresa responsable del proyecto:
 BIV, S.A. DE C.V. ACEVEDO

Ubicación:
 Av. Hidalgo, entre C. San Esteban y C. Laurel, 45205 San Esteban, Zapopan, Jalisco.

Fecha: Marzo 2025


Escala: Indicada

Cotas: Metros


Clave:
PL-SE-IS




Detalle descarga de w.c. Con ventilación




Detalle descarga de lavabo con ventilación



Detalle coladera



02 Detalle Conexión Muebles S / Esc.




03 Detalle Registro Sanitario S / Esc.

01 Instalación Sanitaria San Esteban 1:50



IS-01

Conexión de la descarga en P.V.C



04 Detalle Descarga Sanitaria Tipo S / Esc.

IS-01



- Especificaciones**
- 1 Manga de empujamiento hermético
 - 2 Codo 90°
 - 3 Codo 45°
 - 4 Tee
 - 5 Silleta cementar
 - 6 Unión espiga-campana con anillo elastomérico
 - 7 Tubería PVC sanitaria con junta hermética

