

1:10 [mm]
 $f_c = 500 \text{ kg/cm}^2$
 $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$

$f_c = 500 \text{ kg/cm}^2$
 $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$

1:10 (mm)

1:10 (mm)

1:10 [mm]

1:10 [mm]
NOTA: IT

NOTA: UTILIZAR GROUT DE REELLERO POR CORRECCION POST-INSTALACION. EL SUMINISTRO SERA POR PARTE DE LA EMPRESA DAMPO SYSTEMS SA DE CV.

5 1:10 (mm)

PARTE	DESCRIPCIÓN	DESPLAZAMIENTO (CM)	RADIO EFECTIVO (M)	CARGA MÁXIMA (T)
AIS-1 DAMPO	AIS 03.30/350 DAMPO	35	3.300	350

EL SUMINISTRO DE LOS AISLADORES DE BASE TIPO DESLIZANTE SERÁ POR

NOTA: EL AISLADOR DEBERÁ CUMPLIR CON LA RIGIDEZ LATERAL $k_{L2} = 136.06 \text{ ton/m}$

PARA UN DESPLAZAMIENTO MÁXIMO = 35 cm

1:100 (mm)

1.10 (iii)

1:10 (mm)

4 ANCLAS DE 2 1/2" REDONDO LISO A36

9 1:10 [mm]

1:10 [mm]

NOTA: FIJACIÓN SERÁ POR PARTE DE LA EMPRESA DAMPO SYSTEMS SA DE CV

ALBA
PROYECTO ESTRUCTURAL
PLANOS APROBADOS
PARA SU CONSTRUCCIÓN

ESTOS PLANOS SON DE INGENIERÍA BÁSICA, NO DEBERÁN TOMARSE PARA REALIZAR TRAZO EN OBRA, LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN CORROBORARSE CON EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y NOTIFICAR A ESTE DESPACHO EN CASO DE DIFERENCIAS.
EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS COTAS Y MEDIDAS TOMADAS A ESCALA SIEMPRE REGISTRAR LAS PRIMERAS.

Microlocalización:

Alcances Generales:

Simbología:

Diseñador/ Designer:
Ing. Sergio Jaspersen Martínez

Revisor/ Reviewer:
M.I. José Hernández Naranjo

Autorizø/ Authorized by

Notes:

Nombre del proyecto:

Diagnostico, diseños y Proyecto Ejecutivo del Nudo Vial en
Av. Patria y Av. Universidad, Municipio de Zapotlan,
Jalisco.

Contenido del plano:

BANCO DE APOYO DETALLES

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IM-LP-071-202

Empresor:

Ana Miguel Eduardo
 Zanchuri Corona
 Representante técnico
 Metro Arquitectura

Jefe de área:

Ing. Salvador Hernández Pacheco

Ubicación:

Avenida Patria y Avenida Universidad.
Col. Santa Isabel - Jardines Universidad

Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2025

 Escalator icon showing a stylized staircase.

N Cota

Clave:

E-28