





1 PLANTA LECHO SUPERIOR DE LOSA (3-6)
ESC. 1:100 [cm]
F_c = 350 kg/cm²



2 PLANTA LECHO SUPERIOR DE LOSA (4-6)
ESC. 1:100 [cm]
F_c = 350 kg/cm²


TABLA DE DISEÑO DE MALLAS DE INGENIERÍA													
DISEÑO DE MALLAS	CANTIDAD MALLAS	LARGO MALLA (m)	ANCHO MALLA (m)	SEPARACIÓN		DISEÑO		DISEÑO		DISEÑO		FERR. DE ACERO	FERR. DE ACERO
				LARGO (cm)	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)				
MI-LS-01	100	250	440	12.5	12.5	10.64	10.64	5	7.5	7.5	7.5	12.5	10.64
MI-LS-02	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	5	7.5	7.5	5	10.64	8.99
MI-LS-03	100	250	440	17.5	25.0	10.64	10.64	2.5	2.5	7.5	7.5	7.5	7.5
MI-LS-04	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-05	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-06	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-07	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-08	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-09	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-10	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-11	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-12	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-13	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-14	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-15	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-16	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-17	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-18	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-19	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-20	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-21	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-22	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-23	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-24	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-25	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-26	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-27	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-28	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-29	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-30	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-31	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-32	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-33	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-34	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-35	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-36	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-37	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-38	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-39	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-40	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-41	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-42	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-43	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-44	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-45	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-46	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-47	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-48	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-49	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-50	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-51	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-52	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-53	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-54	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-55	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-56	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-57	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-58	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-59	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-60	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-61	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-62	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-63	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-64	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-65	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-66	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-67	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-68	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-69	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-70	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-71	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-72	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-73	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-74	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-75	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-76	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-77	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-78	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-79	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-80	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-81	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-82	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-83	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-84	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-85	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-86	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-87	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-88	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-89	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-90	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-91	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-92	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-93	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5	2.5	12.5	12.5	10.64	8.99
MI-LS-94	100	250	205	12.5	13.5	10.64	10.64	2.5					

Nº DE VARILLA	SEPARACIÓN DE VARILLAS
6@15	6@15
6@15	6@15


3 PLANTA ESQUEMATICA
ESC. 1:250 [cm]

ALBA
PLANOS PARA REVISAR
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN


ESTOS PLANOS SON DE INGENIERÍA BÁSICA, NO DEBERÁN TOMARSE PARA REALIZAR TRAZO EN OBRA, LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN CORROBORARSE CON EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y NOTIFICAR A ESTE DESPACHO EN CASO DE DIFERENCIAS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS COTAS Y MEDIDAS TOMADAS A ESCALA SIEMPRE REGISTRAR LAS PRIMERAS.




3 MI-LS-01 (12.5 x 12.5 - 10.64 x 10.64)
1/75 [m]



4 MI-LS-02 (12.5 x 12.5 - 10.64 x 10.64)
1/75 [m]



5 MI-LS-C1 (12.5 x 12.5 - 10.64 x 10.64)
1/75 [m]




6 MI-LS-C2 (12.5 x 12.5 - 10.64 x 10.64)
1/75 [m]

[Symbol]	PL. ACERO
[Symbol]	CONTINUIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL EN ELEMENTOS
[Symbol]	HUECO Y DUCTOS
[Symbol]	INDICAR NIVEL
[Symbol]	SECCIÓN
[Symbol]	ELEMENTOS DE CONCRETO
[Symbol]	NIVEL DE PISO TERMINADO
[Symbol]	CONTRATELLO
[Symbol]	LAMINADO DE METALES
[Symbol]	SUELO
[Symbol]	PLANTILLA DE CONCRETO COLUMNA / CASTILLO

ALBA
PLANOS PARA REVISAR
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

ESTOS PLANOS SON DE INGENIERÍA BÁSICA, NO DEBERÁN TOMARSE PARA REALIZAR TRAZO EN OBRA, LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN CORROBORARSE CON EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y NOTIFICAR A ESTE DESPACHO EN CASO DE DIFERENCIAS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS COTAS Y MEDIDAS TOMADAS A ESCALA SIEMPRE REGISTRAR LAS PRIMERAS.



Alcances Generales:

Simbología:

Diseñador/ Designer:

Ing. Sergio Jaspersen Martínez

Revisor/ Reviewer:

M.I. José Hernández Naranjo

Autorizó/ Authorized-by:

M.I. Federico Alba González

Notas:

Nombre del proyecto:

Diagnostico, diseños y Proyecto Ejecutivo del Nudo Vial en Av. Patria y Av. Universidad, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

PLANTA LECHO SUPERIOR LOSA (2-6)

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IM-LP-071-2024

Empresa:

Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona Representante técnico Metro Arquitectura

Jefe de área:

Ing. Salvador Hernández Pacheco

Ubicación:

Avenida Patria y Avenida Universidad, Col. Santa Fe, Zapopan, Jalisco

Fecha: Noviembre 2024

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave:

E-53